

南昌市生态环境局

洪环文〔2024〕60号

签发人: 陈宏文

关于江西中再生资源开发有限公司 二〇二四年第一季度废弃电器电子产品 拆解处理情况审核工作报告

江西省生态环境厅:

根据江西省生态环境厅和江西省财政厅联合下发的“赣环固体〔2019〕28号”文精神和审核安排,我局于2024年1月10、25日,2月2、28日,3月6、18日对江西中再生资源开发有限公司2024年第一季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核,根据审核情况编制了《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》,现予以上报。

附件: 1. 南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2. 江西中再生资源开发有限公司第一季度环境监测报告



附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况
现场核查记录表

单位名称：江西中再生资源开发有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

核查时间：2024 年 1 月 10、25 日，2 月 2、28 日，3 月 6、18 日

审核拆解时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

一、信息系统以及台账匹配性核查

（一）废弃电器电子产品：抽查 1 月 8、27 日；2 月 19、29 日；3 月 2、12 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)
1 月 8 日	电视机（1-2 类）	18893	18893	2022	2022	1074	1074	19824	19824
	电冰箱	7230	7230	1969	1969	1137	1137	8062	8062
	洗衣机（1-2 类）	6570	6570	2431	2431	1305	1305	7695	7695
	空调	9507	9507	755	755	1863	1863	8397	8397
	电脑（显示器、主机）	47296	47296	105	105	13640	13640	33757	33757
1 月 27 日	电视机（1-2 类）	1543	1543	215	215	381	381	1377	1377
	电冰箱	3726	3726	462	462	1259	1259	2929	2929
	洗衣机（1-2 类）	584	584	459	459	478	478	564	564
	空调	5354	5354	25	25	1728	1728	3651	3651
	电脑（显示器、主机）	17191	17191	33	33	6653	6653	10570	10570
2 月 19 日	电视机（1-2 类）	3276	3276	655	655	2054	2054	1874	1874
	电冰箱	2371	2371	929	929	450	450	2850	2850
	洗衣机（1-2 类）	2860	2860	583	583	1022	1022	2421	2421

	空调	991	991	10	10	331	331	666	666
	电脑（显示器、主机）	6664	6664	82	82	0	0	6746	6746
2月29日	电视机（1-2类）	1547	1547	484	484	0	0	2031	2031
	电冰箱	2446	2446	960	960	1069	1069	2337	2337
	洗衣机（1-2类）	445	445	519	519	0	0	964	964
	空调	710	710	40	40	0	0	750	750
	电脑（显示器、主机）	7743	7743	83	83	0	0	7826	7826
3月2日	电视机（1-2类）	2187	2187	521	521	0	0	2708	2708
	电冰箱	2448	2448	793	793	920	920	2321	2321
	洗衣机（1-2类）	1232	1232	662	662	0	0	1894	1894
	空调	760	760	13	13	0	0	773	773
	电脑（显示器、主机）	7828	7828	6	6	0	0	7834	7834
3月12日	电视机（1-2类）	6250	6250	1291	1291	2233	2233	5300	5300
	电冰箱	4170	4170	1889	1889	1224	1224	4834	4834
	洗衣机（1-2类）	3702	3702	1470	1470	654	654	4518	4518
	空调	1536	1536	202	202	0	0	1738	1738
	电脑（显示器、主机）	12461	12461	20	20	2241	2241	10240	10240

（二）拆解产物：抽查1月11、26日；2月5、24日；3月5、13日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
1月11日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	37495	37495	14823	14823	9876	9876	42442	42442
	印刷电路板	73069.5	73069.5	5662	5662	0	0	78731.5	78731.5
	CRT玻璃	2438	2438	0	0	0	0	2438	2438
	CRT锥玻璃	111622	111622	6198	6198	0	0	117820	117820
	CRT屏玻璃	4526	4526	12393	12393	0	0	16919	16919
	压缩机	101155	101155	23935	23935	0	0	125090	125090
	电动机	53001	53001	4587	4587	0	0	57588	57588
	电线电缆	30684.265	30684.265	1484.5	1484.5	0	0	32168.765	32168.765
	非异丁烷制冷剂	0	0	141	141	0	0	141	141
	光驱	30511	30511	4160	4160	0	0	34671	34671
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	14052.5	14052.5	2890	2890	0	0	16942.5	16942.5
	电源	26258	26258	6208	6208	0	0	32466	32466
	液晶面板	21279	21279	1427	1427	0	0	22706	22706
	含汞背光灯管	981	981	8	8	0	0	989	989

	冷凝器	110	110	5091	5091	0	0	5201	5201
	蒸发器	9877	9877	0	0	0	0	9877	9877
	荧光粉	278	278	1	1	0	0	279	279
	润滑油	1965	1965	192	192	0	0	2157	2157
	铜及其合金	24161	24161	2377.5	2377.5	0	0	26538.5	26538.5
	铝及其合金	32518	32518	1407	1407	0	0	33925	33925
	铁及其合金	324682	324682	73313.5	73313.5	93400	93400	304595.5	304595.5
	塑料	361361	361361	35364.5	35364.5	150182	150182	246543.5	246543.5
1月26日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	25874	25874	10919	10919	10770	10770	26023	26023
	印刷电路板	55788.5	55788.5	1979	1979	0	0	57767.5	57767.5
	CRT 玻璃	3900	3900	2384	2384	0	0	6284	6284
	CRT 锥玻璃	221351	221351	2967	2967	0	0	224318	224318
	CRT 屏玻璃	15182	15182	3819	3819	0	0	19001	19001
	压缩机	82543	82543	19623	19623	67478	67478	34688	34688
	电动机	25525	25525	3124	3124	0	0	28649	28649
	电线电缆	29818.265	29818.265	635	635	0	0	30453.265	30453.265
	非异丁烷制冷剂	1323.97	1323.97	201	201	0	0	1524.97	1524.97
	光驱	1	1	0	0	0	0	1	1
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	23526.5	23526.5	0	0	0	0	23526.5	23526.5
	电源	19332	19332	0	0	0	0	19332	19332
	液晶面板	24216	24216	886	886	0	0	25102	25102
	含汞背光灯管	2254	2254	68	68	0	0	2322	2322
	冷凝器	14778	14778	2298	2298	0	0	17076	17076
	蒸发器	4431	4431	0	0	0	0	4431	4431
	荧光粉	297	297	4	4	0	0	301	301
	润滑油	4177	4177	159	159	0	0	4336	4336
	铜及其合金	45918.5	45918.5	1523	1523	0	0	47441.5	47441.5
	铝及其合金	60083	60083	1581	1581	0	0	61664	61664
	铁及其合金	196047.5	196047.5	35579	35579	37572	37572	194054.5	194054.5
	塑料	236006	236006	22478	22478	54360	54360	204124	204124
2月5日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	17907	17907	7325	7325	11742	11742	13490	13490
	印刷电路板	65490.5	65490.5	36	36	0	0	65526.5	65526.5
	CRT 玻璃	6284	6284	0	0	0	0	6284	6284
	CRT 锥玻璃	35039	35039	0	0	0	0	35039	35039
	CRT 屏玻璃	8270	8270	0	0	0	0	8270	8270
	压缩机	51616	51616	4411	4411	0	0	56027	56027
	电动机	22995	22995	0	0	0	0	22995	22995
	电线电缆	9149.265	9149.265	91	91	0	0	9240.265	9240.265

	非异丁烷制冷剂	1613.8	1613.8	0	0	0	0	1613.8	1613.8
	光驱	7014	7014	0	0	0	0	7014	7014
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	2795.5	2795.5	0	0	0	0	2795.5	2795.5
	电源	5911	5911	0	0	0	0	5911	5911
	液晶面板	411	411	0	0	0	0	411	411
	含汞背光灯管	2411	2411	0	0	0	0	2411	2411
	冷凝器	2707	2707	0	0	0	0	2707	2707
	蒸发器	1117	1117	0	0	0	0	1117	1117
	荧光粉	301	301	0	0	0	0	301	301
	润滑油	80	80	37	37	0	0	117	117
	铜及其合金	17772.5	17772.5	252	252	0	0	18024.5	18024.5
	铝及其合金	66275	66275	384	384	0	0	66659	66659
	铁及其合金	166373.5	166373.5	10662	10662	0	0	177035.5	177035.5
	塑料	145528	145528	4465	4465	283	283	149710	149710
2月24日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	21987	21987	6782	6782	18873	18873	9896	9896
	印刷电路板	69335.5	69335.5	0	0	0	0	69335.5	69335.5
	CRT 玻璃	6284	6284	0	0	0	0	6284	6284
	CRT 锥玻璃	12222	12222	0	0	0	0	12222	12222
	CRT 屏玻璃	17413	17413	0	0	0	0	17413	17413
	压缩机	59152	59152	4145	4145	0	0	63297	63297
	电动机	37694	37694	0	0	0	0	37694	37694
	电线电缆	11080.265	11080.265	64	64	0	0	11144.265	11144.265
	非异丁烷制冷剂	1739.72	1739.72	0	0	0	0	1739.72	1739.72
	光驱	7014	7014	0	0	0	0	7014	7014
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	2795.5	2795.5	0	0	0	0	2795.5	2795.5
	电源	5911	5911	0	0	0	0	5911	5911
	液晶面板	2490	2490	0	0	0	0	2490	2490
	含汞背光灯管	2452	2452	0	0	0	0	2452	2452
	冷凝器	3959	3959	0	0	0	0	3959	3959
	蒸发器	1318	1318	0	0	0	0	1318	1318
	荧光粉	304	304	0	0	0	0	304	304
	润滑油	392	392	26	26	0	0	418	418
	铜及其合金	20887.5	20887.5	208	208	0	0	21095.5	21095.5
	铝及其合金	72059	72059	342	342	0	0	72401	72401
	铁及其合金	220947.5	220947.5	8863	8863	0	0	229810.5	229810.5
	塑料	227159	227159	4211	4211	170	170	231200	231200
3月5日	保温层材料(不含环	9966	9966	13749	13749	9301	9301	14414	14414

	戊烷发泡剂)								
	印刷电路板	77886.5	77886.5	337	337	0	0	78223.5	78223.5
	CRT 玻璃	6284	6284	0	0	0	0	6284	6284
	CRT 锥玻璃	1269	1269	0	0	0	0	1269	1269
	CRT 屏玻璃	18326	18326	0	0	0	0	18326	18326
	压缩机	28269	28269	9461	9461	0	0	37730	37730
	电动机	51678	51678	2646	2646	0	0	54324	54324
	电线电缆	13921.265	13921.265	368	368	0	0	14289.265	14289.265
	非异丁烷制冷剂	1786.64	1786.64	0	0	0	0	1786.64	1786.64
	光驱	7014	7014	0	0	0	0	7014	7014
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	2795.5	2795.5	0	0	0	0	2795.5	2795.5
	电源	5911	5911	0	0	0	0	5911	5911
	液晶面板	7280	7280	0	0	0	0	7280	7280
	含汞背光灯管	2559	2559	0	0	0	0	2559	2559
	冷凝器	4815	4815	0	0	0	0	4815	4815
	蒸发器	1991	1991	0	0	0	0	1991	1991
	荧光粉	310	310	0	0	0	0	310	310
	润滑油	840	840	60	60	0	0	900	900
	铜及其合金	25314.5	25314.5	778	778	0	0	26092.5	26092.5
	铝及其合金	72615	72615	2106	2106	0	0	74721	74721
	铁及其合金	170882.5	170882.5	33690	33690	0	0	204572.5	204572.5
	塑料	233955.5	233955.5	13911	13911	655	655	247211.5	247211.5
3 月 13 日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	2669	2669	12824	12824	8697	8697	6796	6796
	印刷电路板	87767.5	87767.5	4617	4617	0	0	92384.5	92384.5
	CRT 玻璃	6284	6284	0	0	0	0	6284	6284
	CRT 锥玻璃	31323	31323	16984	16984	0	0	48307	48307
	CRT 屏玻璃	49633	49633	33151	33151	19053	19053	63731	63731
	压缩机	52824	52824	10851	10851	31909	31909	31766	31766
	电动机	70771	70771	4706	4706	0	0	75477	75477
	电线电缆	17087.265	17087.265	973	973	0	0	18060.265	18060.265
	非异丁烷制冷剂	1789.48	1789.48	0	0	0	0	1789.48	1789.48
	光驱	7014	7014	0	0	0	0	7014	7014
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	2795.5	2795.5	0	0	0	0	2795.5	2795.5
	电源	5911	5911	0	0	0	0	5911	5911
	液晶面板	8128	8128	1124	1124	0	0	9252	9252
	含汞背光灯管	2570	2570	0	0	0	0	2570	2570
	冷凝器	4815	4815	0	0	0	0	4815	4815
	蒸发器	1991	1991	0	0	0	0	1991	1991

	荧光粉	314	314	2	2	0	0	316	316
	润滑油	1201	1201	53	53	0	0	1254	1254
	铜及其合金	30159.5	30159.5	989	989	0	0	31148.5	31148.5
	铝及其合金	82322	82322	1556	1556	0	0	83878	83878
	铁及其合金	166452.5	166452.5	45482	45482	3559	3559	208375.5	208375.5
	塑料	308565.5	308565.5	37385	37385	34011	34011	311939.5	311939.5

二、视频核查：抽查1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日，2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日，3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口 1-3	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

CRT17-CRT22	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线冰箱破碎上料口	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、氟利昂收集 1-2）	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔滤油 1-2	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口 1-2	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线氟利昂收集 1-4	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

E10-E12	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔滤油	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱预处理全景	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线氟利昂收集1-4	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线压缩机打孔滤油	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱破碎进口	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)南	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)北	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	1月7、9、11、13、15、17、19、21、25、27日 2月2、4、19、20、22、24、26、27、28、29日 3月1、2、4、5、7、9、11、13、15、17日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查：企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃

电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、 拆解规范性核查

对电视机、冰箱、电脑、空调等 10 个拆解天数每段不小于 3 小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容 (品类)	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量 (台)
废电视机-1	彩电 21 寸	3 月 11 日 8:00-11:00	B 线 2 工位	0
废电视机-2	彩电 29 寸	3 月 13 日 13:00-16:00	B 线 17 工位	0
废电视机-2	液晶电视 32-41 寸	1 月 24 日 8:00-11:00	D 线 14 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	1 月 9 日 8:00-11:00	A 线 13 工位	0
废洗衣机-2	全自动	2 月 20 日 8:00-11:00	A 线 8 工位	0
废冰箱	R600a171L-220L 冰箱	3 月 5 日 13:00-16:00	C 线氟利昂收集-1	0
废空调	空调内机	2 月 2 日 8:00-11:00	E 线 3 工位	0
废空调	空调外机	2 月 19 日 8:00-11:00	E 线氟利昂收集-1	0
废电脑	液晶显示器 21 寸	1 月 4 日 8:35-11:35	D 线 13 工位	0
废电脑	主机	1 月 27 日 13:00-16:00	B 线 5 工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。抽查 1 月 20、24 日，2 月 1、29 日，3 月 14、25 日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间，转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，第一季度危险废物

转移情况详见下表。

1月20日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.551	冀 DW2967
1月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	14.98	赣 AJ5830
					17.042	赣 F67652
					12.356	冀 EW5489
1月24日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	18.478	赣 F67652
2月1日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.095	赣 C9P776
					34.461	赣 CN5799
					37.621	湘 L49351
					37.792	湘 LF4708
2月2日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西德孚环保科技有限公司	4.812	赣 H36657
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	33.686	赣 C3X811
					33.962	赣 C9897Z
2月20日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	34.267	赣 CN5799
2月29日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	33.823	赣 CN5799
3月14日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.916	赣 CAR128
3月20日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.728	赣 C5E955
3月21日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	13.86	豫 HT7513
3月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.718	冀 DN4554
3月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	20.012	冀 D8F581
3月26日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.217	赣 CAR128
					35.267	冀 D0A051
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	17.122	冀 D6N652
3月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	5.27	鲁 VG3309
				瑞金荣华再生资源有限公司	5.235	赣 F8693U
				新乡市军博环保科技有限公司	15.584	冀 DN4554
3月29日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	4.642	赣 CAF629
		900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	35.995	豫 EH3312

		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	9.8245	赣 A89195
3 月 30 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.092	冀 D9H720
3 月 31 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.079	冀 D5B656

六、污染防治效果核查

2024 年 1 月 29 日-1 月 31 日、3 月 6 日、3 月 18 日，江西中再生委托南昌市华测检测认证有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，江西中再生 2024 第一季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《九龙湖污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

江西中再生环保设施主要包括：A 线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器 1 套；B 线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔 1 台、滤筒除尘器 1 套，后段 CRT 切割区脉冲滤筒式除尘器 1 套、整体荧光粉收集设备 1 台；C 线 1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器 2 套、活性炭过滤器 2 台、大功率冷媒回收机 1 台；D 线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔 1 台、脉冲滤筒除尘器 2 台；E 线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机 3 台、滤筒除尘器 1 套；F 线 2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机 1 台，活性炭吸附罐 1 套，布袋除尘器 2 套；塑料破碎线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔 1 套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台 3 个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。



检测报告

报告编号 A2230660955101C02

第 1 页 共 20 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 雨水、工业废气、厂界噪声

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.39046D86E8

报告说明

报告编号 A2230660955101C02

第 2 页 共 20 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：刘玉娟
审核：章雄能
签发：钱志

签发人姓名：钟震

签发人职位：技术负责人

签发日期：2024/03/02

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02 第 3 页 共 20 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	雨水			采样人员	杨侯轩、陈官华	
采样点名称	雨水排放口 DW002			样品状态	无色、无异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-01-30			检测日期	2024-01-30~2024-02-02	
检测结果:						
检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996 (含修改单)) 表 4 第二类污染物 最高允许排放 浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	6.9	7.0	7.1	/	6~9	无量纲
悬浮物 (SS)	9	10	9	9	70	mg/L
化学需氧量 (COD)	23	17	20	20	100	mg/L
石油类	1.09	1.08	1.03	1.07	5	mg/L
氨氮	0.515	0.304	0.407	0.409	15	mg/L
氟化物	0.136	0.139	0.140	0.138	10	mg/L
总磷	0.06	0.06	0.06	0.06	0.5	mg/L
附: 采样照片						
 经度: 115.719578 纬度: 28.621293 地址: 南昌市江西中再生循环经济示范基地 时间: 2024-01-30 11:32:09 备注: 雨水排放口						

检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 4 页 共 20 页

表 2:

样品信息:							
样品类型		工业废气（无组织）		采样人员		李俊杰、孙春青	
采样日期		2024-01-29		检测日期		2024-01-29~2024-02-05	
气象条件		气温：10.0~9.8℃，气压：102.09~102.49kPa，湿度：69.0~81.7%，风向：西南风（风速：1.0~1.4m/s）					
检测结果:							
检测项目		结果				标准值	单位
		无组织废气上风向参照点 01#	无组织废气下风向监控点 02#	无组织废气下风向监控点 03#	无组织废气下风向监控点 04#		
总悬浮颗粒物	第一次	0.173	0.203	0.220	0.203	1.0	mg/m³
	第二次	0.170	0.193	0.198	0.219		
	第三次	0.179	0.195	0.221	0.210		
	第四次	0.173	0.207	0.203	0.216		
氟化物	第一次	0.6	1.0	0.6	1.0	20	μg/m³
	第二次	0.5	1.5	1.0	1.2		
	第三次	1.4	1.2	0.6	1.1		
	第四次	0.5	1.1	1.3	1.6		
铅及其化合物	第一次	1.89×10 ⁻⁴	6.29×10 ⁻⁵	7.45×10 ⁻⁵	3.30×10 ⁻⁵	0.0060	mg/m³
	第二次	1.53×10 ⁻⁵	5.60×10 ⁻⁵	6.07×10 ⁻⁵	3.29×10 ⁻⁵		
	第三次	2.16×10 ⁻⁵	4.66×10 ⁻⁵	4.88×10 ⁻⁵	3.36×10 ⁻⁵		
	第四次	1.13×10 ⁻⁴	6.81×10 ⁻⁵	6.92×10 ⁻⁵	4.48×10 ⁻⁵		
汞及其化合物	第一次	8×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁵	7×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁵	0.0012	mg/m³
	第二次	8×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁵	7×10 ⁻⁵	9×10 ⁻⁵		
	第三次	8×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁵	7×10 ⁻⁵	9×10 ⁻⁵		
	第四次	8×10 ⁻⁵	8×10 ⁻⁵	7×10 ⁻⁵	9×10 ⁻⁵		
非甲烷总烃	第一次	1.24	1.60	1.73	2.00	4.0	mg/m³
	第二次	1.22	1.55	2.12	1.97		
	第三次	1.17	1.73	1.54	1.74		
	第四次	1.23	1.54	1.87	1.49		
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值					

检测结果

报告编号 A2230660955101C02

第 5 页 共 20 页

表 3:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		黎佛清、孙春青
采样点名称		废旧电脑电视机拆解线废气排放口 DA002		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-31		检测日期		2024-01-31~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	3.1×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	3.7×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	3.53×10 ⁻⁵	3.54×10 ⁻⁵	4.36×10 ⁻⁵	3.81×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.2	1.1	1.4	1.2	120
	排放速率 kg/h	0.0132	0.0133	0.0167	0.0144	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	2.74	2.71	2.75	2.73	---
	标干烟气流量 m³/h	11369	12115	11687	11724	---
	烟气流速 m/s	3.1	3.3	3.2	3.2	---
	大气压 KPa	101.4	101.4	101.3	101.4	---
	烟气温度℃	22.1	21.7	22.9	22.2	---
附：采样照片						
						

检测结果

表 4:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		黎佛清、孙春青
采样点名称		废旧家电综合拆解线前段废气排放口 DA005		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-30		检测日期		2024-01-30~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	4.5×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	5.46×10 ⁻⁵	6.21×10 ⁻⁵	5.68×10 ⁻⁵	5.78×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.3	1.5	1.3	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0157	0.0188	0.0154	0.0166	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	1.22	1.24	1.25	1.24	---
	标干烟气流量 m³/h	12113	12944	12255	12437	---
	烟气流速 m/s	7.1	7.6	7.2	7.3	---
	大气压 KPa	101.6	101.6	101.6	101.6	---
	烟气温度℃	13.9	14.1	14.3	14.1	---
附：采样照片						
 时 间: 2024.01.30 13:47:50 地 点: 新建区·江西中再生循环经济示范基地 经纬度: 28.619994 N,115.717980 E 采样点名称: 废旧家电综合拆解线前段废气处理后采样口						

检测结果

报告编号 A2230660955101C02

第 7 页 共 20 页

表 5:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		黎佛清、孙春青
采样点名称		废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-30		检测日期		2024-01-30~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	4.0×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³	4.4×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	6.17×10 ⁻⁵	6.32×10 ⁻⁵	6.98×10 ⁻⁵	6.49×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.4	1.5	1.4	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0221	0.0236	0.0218	0.0225	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	1.21	1.20	1.23	1.21	---
	标干烟气流量 m³/h	15320	16181	15836	15779	---
	烟气流速 m/s	9.0	9.5	9.3	9.3	---
	大气压 KPa	101.6	101.5	101.5	101.5	---
	烟气温度℃	14.4	14.2	14.2	14.3	---
附：采样照片						

检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 8 页 共 20 页

表 6:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		杨侯轩、陈官华
采样点名称		废旧洗衣机拆解线废气排放口 DA001		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-29		检测日期		2024-01-29~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.2	1.1	1.1	1.1	120
	排放速率 kg/h	0.0209	0.0203	0.0207	0.0206	3.5
烟气参数:						
颗粒物 （低浓度）	烟气含湿量%	4.12	4.20	4.23	4.18	---
	标干烟气流量 m³/h	17974	18265	19001	18413	---
	烟气流速 m/s	4.8	4.9	5.1	4.9	---
	大气压 KPa	101.9	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	13.3	14.3	14.4	14.0	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 9 页 共 20 页

表 7:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		杨侯轩、陈官华
采样点名称		废旧塑料破碎线废气排放口 DA009		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-30		检测日期		2024-01-30~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综 合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	1.4	1.6	4.9	2.6	120
	排放速率 kg/h	0.0137	0.0167	0.0513	0.0272	3.5
烟气参数:						
颗粒物 （低浓 度）	烟气含湿量%	4.03	3.90	3.89	3.94	---
	标干烟气流量 m³/h	10095	10542	10465	10367	---
	烟气流速 m/s	10.9	11.4	11.5	11.3	---
	大气压 KPa	101.6	101.6	101.6	101.6	---
	烟气温度℃	15.7	16.4	21.1	17.7	---
附：采样照片						
						

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02 第 10 页 共 20 页

表 8:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		杨保轩、陈官华
采样点名称		CRT 切割工序废气排放口 DA003		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-30		检测日期		2024-01-30~2024-02-05
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综 合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
铅及其化 合物	排放浓度 mg/m³	2.4×10 ⁻³	3.0×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	0.70
	排放速率 kg/h	8.96×10 ⁻⁵	1.13×10 ⁻⁴	1.17×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻⁴	0.004
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	1.4	1.4	1.3	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0525	0.0558	0.0471	0.0518	3.5
烟气参数:						
铅及其化 合物	烟气含湿量%	3.91	3.85	4.02	3.93	---
	标干烟气流量 m³/h	37322	37678	37808	37603	---
	烟气流速 m/s	10.0	10.1	10.3	10.1	---
	大气压 KPa	101.6	101.6	101.6	101.6	---
	烟气温度℃	13.8	14.1	18.3	15.4	---
颗粒物 （低浓 度）	烟气含湿量%	4.09	4.15	3.95	4.06	---
	标干烟气流量 m³/h	38680	38934	37249	38288	---
	烟气流速 m/s	10.4	10.5	10.0	10.3	---
	大气压 KPa	101.5	101.5	101.5	101.5	---
	烟气温度℃	14.2	14.9	14.2	14.4	---

检测结果

报告编号 A2230660955101C02

第 11 页 共 20 页

附：采样照片



检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 12 页 共 20 页

表 9:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		杨保轩、陈官华
采样点名称		1#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA012		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-29		检测日期		2024-01-29~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.35	0.20	0.20	0.25	9.0
	排放速率 kg/h	3.90×10 ⁻³	2.20×10 ⁻³	2.30×10 ⁻³	2.80×10 ⁻³	0.10
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	4.7×10 ⁻³	5.1×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	5.44×10 ⁻⁵	5.74×10 ⁻⁵	5.54×10 ⁻⁵	5.57×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	44.2	49.7	44.8	46.2	120
	排放速率 kg/h	0.511	0.560	0.518	0.530	3.5
非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	53.4	27.1	14.0	31.5	120
	排放速率 kg/h	0.618	0.305	0.162	0.362	10
烟气参数:						
氟化物	烟气含湿量%	3.52	3.58	3.62	3.57	---
	标干烟气流量 m³/h	11357	10936	11404	11232	---
	烟气流速 m/s	12.1	11.8	12.3	12.1	---
	大气压 KPa	102.0	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	14.5	17.9	17.6	16.7	---

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02 第 13 页 共 20 页

续上表:

其它项目	烟气含湿量%	3.47	3.53	3.29	3.43	---
	标干烟气流量 m³/h	11553	11267	11573	11464	---
	烟气流速 m/s	12.3	12.0	12.3	12.2	---
	大气压 KPa	102.3	102.3	102.3	102.3	---
	烟气温度℃	15.4	15.3	15.3	15.3	---

附：采样照片



检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 14 页 共 20 页

表 10:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员	陈官华、孙春青、杨侯轩、黎佛清	
采样点名称		2#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008		排气筒高度	15m	
采样日期		2024-01-30 2024-01-31		检测日期	2024-01-30~2024-02-02	
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.19	0.19	0.23	0.20	9.0
	排放速率 kg/h	1.50×10 ⁻³	1.60×10 ⁻³	1.70×10 ⁻³	1.60×10 ⁻³	0.10
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	5.2×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	3.80×10 ⁻⁵	3.63×10 ⁻⁵	4.44×10 ⁻⁵	3.96×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.2	1.3	1.1	1.2	120
	排放速率 kg/h	9.03×10 ⁻³	9.60×10 ⁻³	8.61×10 ⁻³	9.08×10 ⁻³	3.5
非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	20.8	29.0	47.6	32.5	120
	排放速率 kg/h	0.152	0.211	0.357	0.240	10
烟气参数:						
氟化物	烟气含湿量%	3.89	3.93	4.02	3.95	---
	标干烟气流量 m³/h	7629	8097	7312	7679	---
	烟气流速 m/s	9.8	10.4	9.4	9.9	---
	大气压 KPa	101.9	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	17.1	16.9	16.9	17.0	---

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02 第 15 页 共 20 页

续上表:

非甲烷总 烃	烟气含湿量%	3.72	3.72	3.81	3.75	---
	标干烟气流量 m³/h	7293	7293	7505	7364	---
	烟气流速 m/s	9.4	9.4	9.7	9.5	---
	大气压 KPa	101.6	101.6	101.6	101.6	---
	烟气温度℃	17.5	17.5	18.0	17.7	---
汞及其化 合物、颗 粒物（低 浓度）	烟气含湿量%	3.72	3.81	3.80	3.78	---
	标干烟气流量 m³/h	7293	7505	7570	7456	---
	烟气流速 m/s	9.4	9.7	9.8	9.6	---
	大气压 KPa	101.6	101.6	101.5	101.6	---
	烟气温度℃	17.5	18.0	18.4	18.0	---

附：采样照片



检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 16 页 共 20 页

表 11:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		黎佛清、孙春青
采样点名称		废旧空调拆解线废气排放口 DA007		排气筒高度		15m
采样日期		2024-01-30		检测日期		2024-01-30~2024-02-02
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.44	0.24	0.23	0.30	9.0
	排放速率 kg/h	4.90×10 ⁻³	2.50×10 ⁻³	2.40×10 ⁻³	3.27×10 ⁻³	0.10
颗粒物 (低浓度)	排放浓度 mg/m³	1.2	1.4	1.4	1.3	120
	排放速率 kg/h	0.0138	0.0162	0.0157	0.0152	3.5
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	2.47	1.96	1.81	2.08	120
	排放速率 kg/h	0.0273	0.0217	0.0206	0.0232	10
烟气参数:						
氟化物	烟气含湿量%	0.90	0.89	0.91	0.90	---
	标干烟气流量 m³/h	11174	10450	10772	10799	---
	烟气流速 m/s	6.6	6.2	6.4	6.4	---
	大气压 KPa	101.9	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	17.7	19.0	19.3	18.7	---
非甲烷总 烃	烟气含湿量%	0.87	0.87	0.87	0.87	---
	标干烟气流量 m³/h	11053	11053	11396	11167	---
	烟气流速 m/s	6.5	6.5	6.7	6.6	---
	大气压 KPa	101.9	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	16.7	16.7	16.6	16.7	---

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02 第 17 页 共 20 页

续上表:

颗粒物 (低浓 度)	烟气含湿量%	0.87	0.87	0.89	0.88	---
	标干烟气流量 m³/h	11053	11396	11198	11216	---
	烟气流速 m/s	6.5	6.7	6.6	6.6	---
	大气压 KPa	101.9	101.9	101.9	101.9	---
	烟气温度℃	16.7	16.6	17.2	16.8	---

附: 采样照片



检测结果

报告编号 A2230660955101C02 第 18 页 共 20 页

表 12:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	黎佛清、孙春青		
检测日期	2024-01-30	气象条件	阴， 风速（昼间）: 1.2m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界噪声监测点 01#	12:43~13:04	生产噪声	昼间	49
2	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	昼间	49
3	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	昼间	52
4	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	昼间	56
中华人民共和国国家标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类					
昼间			65dB(A)		

附：无组织废气及噪声监测点位示意图：



注：“▲”代表噪声监测点
“○”代表无组织废气采样点

检测结果

报告编号 A2230660955101C02

第 19 页 共 20 页

表 13:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
雨水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	悬浮物(SS)	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D
	化学需氧量(COD)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计(UV) UV-7504
	氟化物	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L	离子色谱仪(IC) Aquion
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计(UV) UV-7504
工业废气 (无组织)	总悬浮颗粒物(无 组织)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.5 μg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测 定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.0000006 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪(ICP-MS) NexION2000
	汞及其化合物	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子 荧光分光光度法(暂行) (HJ 542-2009)及修改单	0.0000066 mg/m ³	冷原子吸收微分测 汞仪 JLBG-209
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪(GC) GC-2014

检 测 结 果

报告编号 A2230660955101C02

第 20 页 共 20 页

续上表:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) NexION2000
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分测 汞仪 JLBG-209
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688

注: 1、ND 表示未检出;

2、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;

3、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号 A2230660955102C01

第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 废水

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.390465BF9C

报告说明

报告编号 A2230660955102C01

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：刘玉娟
审核：章雄能
签发：钱杰

签发人姓名：钟震

签发人职位：技术负责人

签发日期：2024/03/21

检测结果

报告编号 A2230660955102C01 第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水		采样人员		王健行、姚嘉裕	
采样点名称	废水总排口 DW001		样品状态		微黄、有异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-03-06		检测日期		2024-03-06~2024-03-12	
检测结果:						
检测项目	结果				执行九龙湖污水处理厂接管标准值	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
五日生化需氧量	15.6	9.4	5.1	10.0	120	mg/L
化学需氧量	68	41	24	44	220	mg/L
总氮	8.02	6.83	5.12	6.66	35	mg/L
总磷（以 P 计）	0.72	0.49	0.30	0.50	3	mg/L
悬浮物	15	16	16	16	200	mg/L
氨氮（以 N 计）	4.58	3.72	2.39	3.56	25	mg/L
检测结果:						
检测项目	结果				《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996 （含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
石油类	0.58	0.62	0.61	0.60	5	mg/L
动植物油	5.58	5.52	5.88	5.66	10	mg/L
检测项目	结果				《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996 （含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	6.8	6.8	7.0	/	6~9	无量纲
氟化物	0.40	0.35	0.35	0.37	20	mg/L
注：流量由委托单位提供：7.3675m³/h						

检 测 结 果

报告编号 A2230660955102C01

第 4 页 共 5 页

附：采样照片



废水总排口取样点

时 间：2024.03.06 09:50

地 点：南昌市·江西中再生循环经济示范基地

经纬度：28.621542,115.719319

今日水印
水印真实时间
2024/3/6 9:50:50

CTI 华测检测

检 测 结 果

报告编号 A2230660955102C01

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-3100PC
	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	总磷 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	台式多参数测量仪 S220-K

报告结束



检测报告

报告编号 A2230660955103C

第 1 页 共 3 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 厂界噪声

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.390462256D

报告说明

报告编号 A2230660955103C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。



南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：刘玉娟
审核：章雅能
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/03/23

检测结果

报告编号 A2230660955103C

第 3 页 共 3 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	刘凯、夏茂明		
检测日期	2024-03-18	气象条件	阴， 风速（夜间）: 1.0m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界噪声监测点 1#	22:43~23:01	生产噪声	夜间	50
2	厂界噪声监测点 2#		生产噪声	夜间	49
3	厂界噪声监测点 3#		生产噪声	夜间	44
4	厂界噪声监测点 4#		生产噪声	夜间	45
中华人民共和国国家标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类					
夜间			55dB(A)		

附：噪声监测点位示意图：



注：“▲”代表噪声监测点

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688

报告结束

