

南昌市生态环境局

洪环文〔2024〕90号

签发人：陈宏文

关于江西中再生资源开发有限公司 二〇二四年第二季度废弃电器电子产品 拆解处理情况审核工作报告

江西省生态环境厅：

根据江西省生态环境厅和江西省财政厅联合下发的“赣环固体〔2019〕28号”文精神和审核安排，我局于2024年4月9、24日，5月15、21日，6月12、28日对江西中再生资源开发有限公司2024年第二季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核，根据审核情况编制了《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》，现予以上报。

- 附件：1. 南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表
2. 江西中再生资源开发有限公司第二季度环境监测报告



附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况
现场核查记录表

单位名称：江西中再生资源开发有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

核查时间：2024 年 4 月 9、24 日，5 月 15、21 日，6 月 12、28 日

审核拆解时段：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

一、信息系统以及台账匹配性核查

（一）废弃电器电子产品：抽查 4 月 9、23 日；5 月 13、26 日；6 月 1、7 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)
4 月 9 日	电视机（1-2 类）	13009	13009	1686	1686	3976	3976	10696	10696
	电冰箱	7455	7455	1499	1499	1438	1438	7515	7515
	洗衣机（1-2 类）	3414	3414	1179	1179	1358	1358	3235	3235
	空调	19301	19301	0	0	1122	1122	18178	18178
	电脑（显示器、主机）	9916	9916	4738	4738	4728	4728	9926	9926
4 月 23 日	电视机（1-2 类）	17902	17902	11799	11799	7955	7955	21729	21729
	电冰箱	4211	4211	1841	1841	1479	1479	4573	4573
	洗衣机（1-2 类）	3679	3679	658	658	0	0	4337	4337
	空调	16610	16610	337	337	3464	3464	13480	13480
	电脑（显示器、主机）	18886	18886	14018	14018	0	0	32904	32904

5月13日	电视机（1-2类）	38224	38224	11471	11471	6545	6545	43150	43150
	电冰箱	7721	7721	1873	1873	1532	1532	8062	8062
	洗衣机（1-2类）	11292	11292	1651	1651	4008	4008	8934	8934
	空调	6487	6487	206	206	1227	1227	5466	5466
	电脑（显示器、主机）	29095	29095	6374	6374	0	0	35469	35469
5月26日	电视机（1-2类）	42280	42280	3287	3287	780	780	44779	44779
	电冰箱	6791	6791	1473	1473	2143	2143	6121	6121
	洗衣机（1-2类）	6254	6254	1089	1089	1143	1143	6200	6200
	空调	3356	3356	2336	2336	0	0	5692	5692
	电脑（显示器、主机）	26749	26749	2606	2606	14137	14137	15216	15216
6月1日	电视机（1-2类）	39344	39344	2144	2144	6471	6471	34985	34985
	电冰箱	6475	6475	1753	1753	528	528	7700	7700
	洗衣机（1-2类）	2453	2453	1548	1548	1368	1368	2633	2633
	空调	8599	8599	2207	2207	1221	1221	9585	9585
	电脑（显示器、主机）	25156	25156	1717	1717	0	0	26873	26873
6月7日	电视机（1-2类）	34220	34220	2705	2705	4018	4018	32874	32874
	电冰箱	7300	7300	1740	1740	3114	3114	5926	5926
	洗衣机（1-2类）	2576	2576	1724	1724	815	815	3485	3485
	空调	22912	22912	2279	2279	1502	1502	23689	23689
	电脑（显示器、主机）	11317	11317	2792	2792	4414	4414	9695	9695

（二）拆解产物：抽查4月6、21日；5月11、18日；6月2、5日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
4月6日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	6323	6323	14506	14506	10339	10339	10490	10490
	印刷电路板	56226.5	56226.5	5529	5529	0	0	61755.5	61755.5
	CRT玻璃	11983	11983	0	0	0	0	11983	11983
	CRT锥玻璃	74826	74826	16816	16816	0	0	91642	91642
	CRT屏玻璃	73799	73799	29899	29899	0	0	103698	103698
	压缩机	126735	126735	26667	26667	0	0	153402	153402
	电动机	38538	38538	4728	4728	0	0	43266	43266
	电线电缆	16519.765	16519.765	1230	1230	0	0	17749.765	17749.765

	非异丁烷制冷剂	3143.48	3143.48	205	205	0	0	3348.48	3348.48
	光驱	10343	10343	0	0	0	0	10343	10343
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	7621.5	7621.5	0	0	0	0	7621.5	7621.5
	电源	15475	15475	0	0	0	0	15475	15475
	液晶面板	9480	9480	2602	2602	0	0	12082	12082
	含汞背光灯管	2816	2816	0	0	0	0	2816	2816
	冷凝器	26690	26690	5556	5556	0	0	32246	32246
	蒸发器	10114	10114	0	0	0	0	10114	10114
	荧光粉	364	364	2	2	0	0	366	366
	润滑油	4845	4845	206	206	0	0	5051	5051
	铜及其合金	25600.5	25600.5	2456	2456	0	0	28056.5	28056.5
	铝及其合金	31903	31903	1580	1580	0	0	33483	33483
	铁及其合金	319720.5	319720.5	61037	61037	24603	24603	356154.5	356154.5
	塑料	295977.5	295977.5	44020	44020	5029	5029	334968.5	334968.5
4月21日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	13331	13331	22318	22318	21461	21461	14188	14188
	印刷电路板	101478.5	101478.5	2812	2812	0	0	104290.5	104290.5
	CRT玻璃	6	6	0	0	0	0	6	6
	CRT锥玻璃	32121	32121	0	0	0	0	32121	32121
	CRT屏玻璃	50040	50040	0	0	0	0	50040	50040
	压缩机	121013	121013	15306	15306	0	0	136319	136319
	电动机	63698	63698	2586	2586	0	0	66284	66284
	电线电缆	35431.265	35431.265	1097	1097	0	0	36528.265	36528.265
	非异丁烷制冷剂	5269.27	5269.27	3.42	3.42	0	0	5272.69	5272.69
	光驱	42025	42025	0	0	0	0	42025	42025
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	29564.5	29564.5	0	0	0	0	29564.5	29564.5
	电源	33669	33669	0	0	0	0	33669	33669
	液晶面板	11027	11027	6324	6324	0	0	17351	17351
	含汞背光灯管	3095	3095	6	6	0	0	3101	3101
	冷凝器	361	361	0	0	0	0	361	361
	蒸发器	16173	16173	4394	4394	0	0	20567	20567
	荧光粉	390	390	0	0	0	0	390	390
	润滑油	1130	1130	103	103	0	0	1233	1233
	铜及其合金	45020	45020	1182	1182	0	0	46202	46202
	铝及其合金	39146	39146	2000	2000	0	0	41146	41146

	铁及其合金	481183	481183	50639	50639	0	0	531822	531822
	塑料	307240.5	307240.5	49700	49700	19246	19246	337694.5	337694.5
5 月 11 日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	12316	12316	17467	17467	20254	20254	9529	9529
	印刷电路板	78080.5	78080.5	2632	2632	0	0	80712.5	80712.5
	CRT 玻璃	6021	6021	0	0	0	0	6021	6021
	CRT 锥玻璃	85332	85332	0	0	0	0	85332	85332
	CRT 屏玻璃	57935	57935	0	0	0	0	57935	57935
	压缩机	150766	150766	26700	26700	0	0	177466	177466
	电动机	47867	47867	0	0	0	0	47867	47867
	电线电缆	33845.265	33845.265	975	975	0	0	34820.265	34820.265
	非异丁烷制冷剂	421	421	142	142	0	0	563	563
	光驱	30142	30142	0	0	0	0	30142	30142
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	29099.5	29099.5	0	0	0	0	29099.5	29099.5
	电源	40096	40096	0	0	0	0	40096	40096
	液晶面板	47019	47019	5442	5442	0	0	52461	52461
	含汞背光灯管	3300	3300	37	37	0	0	3337	3337
	冷凝器	5009	5009	5751	5751	0	0	10760	10760
	蒸发器	16502	16502	4442	4442	0	0	20944	20944
	荧光粉	407	407	0	0	0	0	407	407
	润滑油	5622	5622	257	257	0	0	5879	5879
	铜及其合金	38764.5	38764.5	2339	2339	0	0	41103.5	41103.5
	铝及其合金	44330	44330	1460	1460	0	0	45790	45790
	铁及其合金	495134	495134	43458	43458	30831	30831	507761	507761
	塑料	394478.5	394478.5	34819	34819	18857	18857	410440.5	410440.5
5 月 18 日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	5721	5721	16049	16049	16446	16446	5324	5324
	印刷电路板	106818.5	106818.5	5898	5898	0	0	112716.5	112716.5
	CRT 玻璃	6021	6021	0	0	0	0	6021	6021
	CRT 锥玻璃	5910	5910	21149	21149	0	0	27059	27059
	CRT 屏玻璃	3917	3917	35182	35182	0	0	39099	39099
	压缩机	111923	111923	25631	25631	0	0	137554	137554
	电动机	67004	67004	4420	4420	0	0	71424	71424
	电线电缆	41951.765	41951.765	1227	1227	0	0	43178.765	43178.765
	非异丁烷制冷剂	934.88	934.88	243	243	0	0	1177.88	1177.88
	光驱	41073	41073	0	0	0	0	41073	41073

	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	36931.5	36931.5	0	0	0	0	36931.5	36931.5
	电源	17557	17557	0	0	0	0	17557	17557
	液晶面板	9409	9409	3281	3281	0	0	12690	12690
	含汞背光灯管	1916	1916	0	0	0	0	1916	1916
	冷凝器	3255	3255	4579	4579	0	0	7834	7834
	蒸发器	24955	24955	0	0	0	0	24955	24955
	荧光粉	410	410	1	1	0	0	411	411
	润滑油	4006	4006	244	244	0	0	4250	4250
	铜及其合金	50560	50560	2579	2579	0	0	53139	53139
	铝及其合金	35528	35528	1563	1563	0	0	37091	37091
	铁及其合金	461519.5	461519.5	61420	61420	3771	3771	519168.5	519168.5
	塑料	388609.5	388609.5	48150	48150	6300	6300	430459.5	430459.5
6月2日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	1844	1844	16449	16449	8400	8400	9893	9893
	印刷电路板	71814.5	71814.5	5259	5259	0	0	77073.5	77073.5
	CRT 玻璃	6021	6021	0	0	0	0	6021	6021
	CRT 锥玻璃	22780	22780	16572	16572	0	0	39352	39352
	CRT 屏玻璃	106053	106053	28341	28341	0	0	134394	134394
	压缩机	73805	73805	24385	24385	0	0	98190	98190
	电动机	34968	34968	0	0	0	0	34968	34968
	电线电缆	14342.765	14342.765	869.5	869.5	0	0	15212.265	15212.265
	非异丁烷制冷剂	2190.42	2190.42	88	88	0	0	2278.42	2278.42
	光驱	6318	6318	0	0	0	0	6318	6318
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	56546.5	56546.5	0	0	0	0	56546.5	56546.5
	电源	5147	5147	0	0	0	0	5147	5147
	液晶面板	10680	10680	1490	1490	0	0	12170	12170
	含汞背光灯管	2162	2162	80	80	0	0	2242	2242
	冷凝器	14279	14279	5247	5247	0	0	19526	19526
	蒸发器	5740	5740	0	0	0	0	5740	5740
	荧光粉	426	426	2	2	0	0	428	428
	润滑油	2721	2721	214	214	0	0	2935	2935
	铜及其合金	14109.5	14109.5	2261.5	2261.5	0	0	16371	16371
	铝及其合金	42653	42653	1187	1187	0	0	43840	43840
	铁及其合金	201865.5	201865.5	42165.5	42165.5	3107	3107	240924	240924
	塑料	226547.5	226547.5	28429.5	28429.5	5136	5136	249841	249841

6月5日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	12263	12263	13762	13762	20641	20641	5384	5384
	印刷电路板	82440.5	82440.5	4941	4941	0	0	87381.5	87381.5
	CRT 玻璃	6021	6021	3589	3589	0	0	9610	9610
	CRT 锥玻璃	39352	39352	10974	10974	0	0	50326	50326
	CRT 屏玻璃	29277	29277	20736	20736	0	0	50013	50013
	压缩机	150689	150689	25043	25043	0	0	175732	175732
	电动机	42443	42443	4110	4110	0	0	46553	46553
	电线电缆	17096.265	17096.265	1187	1187	0	0	18283.265	18283.265
	非异丁烷制冷剂	2501.42	2501.42	138	138	0	0	2639.42	2639.42
	光驱	6318	6318	0	0	0	0	6318	6318
	软驱	18	18	0	0	0	0	18	18
	硬盘	56546.5	56546.5	0	0	0	0	56546.5	56546.5
	电源	5147	5147	0	0	0	0	5147	5147
	液晶面板	25301	25301	1654	1654	0	0	26955	26955
	含汞背光灯管	2255	2255	157	157	0	0	2412	2412
	冷凝器	29093	29093	3669	3669	30624	30624	2138	2138
	蒸发器	5740	5740	0	0	0	0	5740	5740
	荧光粉	428	428	2	2	0	0	430	430
	润滑油	3460	3460	240	240	0	0	3700	3700
	铜及其合金	21450	21450	2604	2604	0	0	24054	24054
	铝及其合金	27735	27735	1847	1847	0	0	29582	29582
	铁及其合金	315323	315323	61026	61026	38830	38830	337519	337519
	塑料	304565	304565	38904	38904	23127	23127	320342	320342

二、视频核查：抽查4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日，5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日，6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

A1-A22	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口1-3	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线冰箱破碎上料口	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、氟利昂收集1-2）	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔滤油1-2	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

D1-D8	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线氟利昂收集1-4	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔滤油	4月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 5月12、14、19、20、22、24、26、27、28、29日 6月2、4、5、7、9、11、13、15、17、18日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

E 线上料口	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱预处理全景	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线氟利昂收集 1-4	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线压缩机打孔滤油	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱破碎进口	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T) 南	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T) 北	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	4 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 5 月 12、14、19、20、22、24、26、27、28、29 日 6 月 2、4、5、7、9、11、13、15、17、18 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查：企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、拆解规范性核查

对电视机、冰箱、电脑、空调等 10 个拆解天数每段不小于 3 小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容 (品类)	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量 (台)
废电视机-1	彩电 21 寸	5 月 4 日 8: 00-11: 00	B 线 1 工位	0
废电视机-2	彩电 29 寸	4 月 8 日 8: 00-11: 00	B 线 15 工位	0
废电视机-2	液晶电视 14-25 寸	5 月 30 日 8: 00-11: 00	D 线 9 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	6 月 18 日 8: 00-11: 00	A 线 6 工位	0
废洗衣机-2	全自动	5 月 8 日 13: 00-16: 00	A 线 15 工位	0
废冰箱	非 R600a50L-120L 冰箱	4 月 22 日 13: 00-16: 00	F 线氟利昂收集-1	0
废空调	空调内机	6 月 19 日 8: 00-11: 00	E 线 25 工位	0
废空调	空调外机	4 月 13 日 8: 00-11: 00	E 线氟利昂收集-1	0
废电脑	液晶显示器 21 寸	6 月 3 日 8: 00-11: 00	D 线 5 工位	0
废电脑	主机	6 月 6 日 13: 00-16: 00	B 线 17 工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。抽查 4 月 11、18 日, 5 月 14、24 日, 6 月 14、18 日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间, 转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比, 转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致, 第二季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
4月8日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.884	湘 L25456
					36.759	湘 L55808
4月11日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.904	湘 LE6797
4月12日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西华启环保产业有限公司	6.476	赣 CK9N05
4月13日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.772	湘 LD4473
4月16日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.339	豫 RM7796
				新乡市军博环保科技有限公司	21.562	豫 GJ9183
4月18日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.916	湘 L59981
4月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	17.043	鄂 CL9867
				瑞金荣华再生资源有限公司	16.673	赣 F67652
4月23日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.735	赣 M21898
4月24日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.061	湘 L25456
		900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	17.612	赣 F67652
4月27日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	17.542	冀 D8F581
4月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	16.349	鄂 CL9867
4月29日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.145	湘 L25456
		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	3.25	赣 A8M697
				新乡市军博环保科技有限公司	17.939	冀 D9H720
4月30日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	5.568	赣 CJF970
5月13日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西华启环保产业有限公司	3.328	赣 CK9N05
5月14日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.955	赣 C5E955
5月15日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	1.467	赣 C9N649
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	34.677	赣 CX0340

5月17日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	35.973	赣 CR3813
5月22日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西华启环保产业有限公司	3.65	赣 CK9N05
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.374	赣 C5E955
5月23日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	16.618	鄂 CL9867
				新乡市军博环保科技有限公司	17.351	冀 DN4554
5月24日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.621	赣 C5E955
5月27日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	17.078	鄂 CL9867
				瑞金荣华再生资源有限公司	17.057	赣 F67652
				新乡市军博环保科技有限公司	18.915	冀 DX0443
5月29日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	7.4	云 AK2992
		900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	35.254	赣 CX0340
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	12.712	冀 DN4554
5月31日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.821	赣 C5E955
		900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	15.322	鄂 CL9867
6月14日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	34.54	赣 C3N017
					35.605	赣 CAP960
					34.583	湘 LA8197
6月18日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西华启环保产业有限公司	3.243	赣 CK9N05
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.86	赣 C6E129
		900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	16.012	皖 K9F227
					15.247	豫 CP5873
6月19日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.918	赣 AG2199
6月21日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.969	赣 C3N017
6月24日	HW49 其他废物	900-041-49	废含荧光粉 滤筒	江西东江环保技术有限公司	0.292	赣 C4P498
			废含荧光粉 抹布手套		0.133	
		900-039-49	废活性炭		2.485	
		900-041-49	含矿物油沾 染物		0.031	

			含铅集尘器及除尘布袋		0.216	
		900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	14.122	冀 A296PB
					14.207	皖 AE5796
				瑞金荣华再生资源有限公司	16.733	赣 AG2199
		900-044-49	荧光粉	江西东江环保技术有限公司	0.475	赣 C4P498
6月25日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	江西华启环保产业有限公司	3.689	赣 CK9N05
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.749	湘 L25456
		900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	18.697	赣 F67652
6月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	10.497	豫 EV0036
6月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	12.982	赣 AG2925
					13.208	豫 CP5873
				九江一晖环保集团有限公司	14.717	赣 M61236
				瑞金荣华再生资源有限公司	9.977	赣 AG2199
					13.271	赣 CBK506

六、污染防治效果核查

2024年5月6日-5月8日、5月21日，江西中再生委托南昌市华测检测认证有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，江西中再生2024第二季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《九龙湖污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

江西中再生环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除

尘器 1 套；B 线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔 1 台、滤筒除尘器 1 套，后段 CRT 切割区脉冲滤筒式除尘器 1 套、整体荧光粉收集设备 1 台；C 线 1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器 2 套、活性炭过滤器 2 台、大功率冷媒回收机 1 台；D 线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔 1 台、脉冲滤筒除尘器 2 台；E 线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机 3 台、滤筒除尘器 1 套；F 线 2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机 1 台，活性炭吸附罐 1 套，布袋除尘器 2 套；塑料破碎线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔 1 套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台 3 个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。



检测报告

报告编号 A2230660955104C02

第 1 页 共 16 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.3904662FF2

报告说明

报告编号 A2230660955104C02

第 2 页 共 16 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 侯文玲
审核： 郭雅能
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/06/05

检测结果

表 1:

样品信息:							
样品类型		工业废气（无组织）		采样人员		陈官华、吴峥荣	
采样日期		2024-05-06		检测日期		2024-05-06~2024-05-11	
气象条件		气温：23.1~33.9℃，气压：100.95~101.31kPa，湿度：56.3~67.3%，风向：东风（风速：1.0~1.3m/s）					
检测结果:							
检测项目		结果				标准值	单位
		无组织废气上风向参照点 A1#	无组织废气下风向监控点 A2#	无组织废气下风向监控点 A3#	无组织废气下风向监控点 A4#		
总悬浮颗粒物（无组织）	第一次	ND	0.225	0.190	0.224	1.0	mg/m³
	第二次	ND	0.218	0.245	0.232		
	第三次	ND	0.240	0.235	0.252		
	第四次	ND	0.222	0.247	0.240		
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值					

附: 无组织废气点位示意图:



注: “O”代表无组织废气采样点

检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 4 页 共 16 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈官华、吴峥荣
采样点名称		废旧电脑电视机拆解线废气处理后采样口 DA002		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-07		检测日期		2024-05-07~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	4.2×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	4.4×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	5.54×10 ⁻⁵	6.17×10 ⁻⁵	5.37×10 ⁻⁵	5.69×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.3	1.4	3.0	1.9	120
	排放速率 kg/h	0.0168	0.0186	0.0355	0.0236	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	3.08	2.79	2.64	2.84	---
	标干烟气流量 m³/h	13069	13448	11938	12818	---
	烟气流速 m/s	3.7	3.8	3.4	3.6	---
	大气压 KPa	101.0	101.1	101.1	101.1	---
	烟气温度℃	31.1	31.5	34.4	32.3	---
附：采样照片						
 时 间: 2024.05.07 10:42 地 点: 新建区·江西中再生资源开发有限公司 经纬度: 28.619374°N,115.718348°E 废旧电脑电视机拆解线废气处理后采样口 DA002 今日水印相机						

检测结果

表 3:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、周鑫
采样点名称		废旧家电综合拆解线前段废气处理后采样口 DA005		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-07		检测日期		2024-05-07~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	5.2×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	6.52×10 ⁻⁵	5.84×10 ⁻⁵	5.88×10 ⁻⁵	6.08×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.6	1.7	1.9	1.7	120
	排放速率 kg/h	0.0201	0.0213	0.0236	0.0217	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	5.29	5.37	5.42	5.36	---
	标干烟气流量 m³/h	12654	12323	12166	12381	---
	烟气流速 m/s	8.3	8.1	8.0	8.1	---
	大气压 KPa	101.2	101.3	101.3	101.3	---
	烟气温度℃	33.9	34.3	34.2	34.1	---
附：采样照片						

检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 6 页 共 16 页

表 4:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、周鑫
采样点名称		废旧家电综合拆解线后段废气处理后采样口 DA006		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-06		检测日期		2024-05-06~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	排放浓度 mg/m³	5.1×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³	5.1×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	5.67×10 ⁻⁵	5.24×10 ⁻⁵	6.05×10 ⁻⁵	5.65×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.3	1.2	1.8	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0145	0.0130	0.0204	0.0160	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	5.22	5.52	5.33	5.36	---
	标干烟气流量 m³/h	11084	10587	11226	10966	---
	烟气流速 m/s	7.2	6.9	7.3	7.1	---
	大气压 KPa	101.5	101.6	101.5	101.5	---
	烟气温度℃	31.8	31.9	31.8	31.8	---
附：采样照片						
 CTI 华测检测 时间: 2024.05.06 15:29:50 地点: 江西省南昌市新建区石埠镇·江西中禹 生活垃圾焚烧发电项目 经纬度: 28.616285°N, 116.717613°E 备注: 废旧家电综合拆解线后段废气处理设施 HED005						

检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 7 页 共 16 页

表 5:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、周鑫
采样点名称		废旧洗衣机拆解线废气处理后采样口 DA001		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-06		检测日期		2024-05-06~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓度）	排放浓度 mg/m³	3.5	2.9	3.0	3.1	120
	排放速率 kg/h	0.0567	0.0424	0.0488	0.0493	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	3.77	3.82	3.94	3.84	---
	标干烟气流量 m³/h	16232	14760	16168	15720	---
	烟气流速 m/s	4.5	4.1	4.5	4.4	---
	大气压 KPa	101.1	101.2	101.3	101.2	---
	烟气温度℃	22.8	23.6	24.2	23.5	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 8 页 共 16 页

表 6:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、周鑫
采样点名称		废旧塑料破碎线废气处理后 采样口 DA009		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-06		检测日期		2024-05-06~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综 合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	1.7	1.7	1.6	1.7	120
	排放速率 kg/h	0.0188	0.0182	0.0166	0.0179	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	3.13	3.22	3.11	3.15	---
	标干烟气流量 m³/h	10803	10426	10246	10492	---
	烟气流速 m/s	12.1	11.7	11.5	11.8	---
	大气压 KPa	101.3	101.4	101.5	101.4	---
	烟气温度℃	28.3	29.0	29.6	29.0	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 9 页 共 16 页

表 7:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈官华、吴峥荣
采样点名称		CRT 切割工序废气处理后采样口 DA003		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-08		检测日期		2024-05-08~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 (低浓度)	排放浓度 mg/m³	2.5	2.5	2.5	2.5	120
	排放速率 kg/h	0.0917	0.0869	0.0884	0.0890	3.5
铅及其化合物	排放浓度 mg/m³	4.3×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	0.70
	排放速率 kg/h	1.53×10 ⁻⁴	1.86×10 ⁻⁴	1.15×10 ⁻⁴	1.51×10 ⁻⁴	0.004
烟气参数						
颗粒物 (低浓度)	烟气含湿量%	3.17	3.39	3.29	3.28	---
	标干烟气流量 m³/h	36236	34678	36060	35658	---
	烟气流速 m/s	10.3	9.9	10.3	10.2	---
	大气压 KPa	101.2	101.2	101.2	101.2	---
	烟气温度℃	32.7	33.3	33.7	33.2	---
铅及其化合物	烟气含湿量%	3.02	3.12	3.52	3.22	---
	标干烟气流量 m³/h	35483	35132	33910	34842	---
	烟气流速 m/s	10.1	10.0	9.7	9.9	---
	大气压 KPa	101.2	101.2	101.2	101.2	---
	烟气温度℃	33.5	33.1	33.3	33.3	---
附: 采样照片						
						

检测结果

表 8:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈官华、吴峥荣
采样点名称		1#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA012		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-08		检测日期		2024-05-08~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	13.1	33.4	10.1	18.9	120
	排放速率 kg/h	0.162	0.424	0.128	0.238	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.08	0.09	0.08	0.08	9.0
	排放速率 kg/h	1.03×10 ⁻³	1.17×10 ⁻³	1.03×10 ⁻³	1.08×10 ⁻³	0.10
汞及其化 合物	排放浓度 mg/m³	3.3×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	3.99×10 ⁻⁵	4.85×10 ⁻⁵	4.75×10 ⁻⁵	4.53×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	48.7	46.9	37.4	44.3	120
	排放速率 kg/h	0.588	0.550	0.441	0.526	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷总 烃	烟气含湿量%	2.91	3.05	3.16	3.04	---
	标干烟气流量 m³/h	12383	12708	12678	12590	---
	烟气流速 m/s	13.8	14.2	14.2	14.1	---
	大气压 KPa	101.3	101.3	101.3	101.3	---
	烟气温度℃	27.5	28.0	28.4	28.0	---
汞及其化 合物、颗 粒物	烟气含湿量%	2.73	3.09	3.19	3.00	---
	标干烟气流量 m³/h	12075	11730	11805	11870	---
	烟气流速 m/s	13.5	13.2	13.3	13.3	---
	大气压 KPa	101.3	101.4	101.4	101.4	---
	烟气温度℃	29.3	30.2	30.3	29.9	---

检测结果

报告编号 A2230660955104C02

第 11 页 共 16 页

续上表:

附: 采样照片



检测结果

表 9:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、周鑫
采样点名称		2#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA008		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-07		检测日期		2024-05-07~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	11.0	5.35	5.05	7.13	120
	排放速率 kg/h	0.0719	0.0390	0.0346	0.0485	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.07	0.11	0.12	0.10	9.0
	排放速率 kg/h	4.54×10 ⁻⁴	8.10×10 ⁻⁴	8.46×10 ⁻⁴	7.03×10 ⁻⁴	0.10
汞及其化 合物	排放浓度 mg/m³	5.6×10 ⁻³	5.5×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	5.5×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	3.94×10 ⁻⁵	4.15×10 ⁻⁵	3.86×10 ⁻⁵	3.98×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	1.8	1.6	1.2	1.5	120
	排放速率 kg/h	0.0126	0.0122	9.02×10 ⁻³	0.0113	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷总 烃	烟气含湿量%	4.32	4.42	4.17	4.30	---
	标干烟气流量 m³/h	6508	7299	6855	6887	---
	烟气流速 m/s	8.8	9.9	9.3	9.3	---
	大气压 KPa	101.1	101.2	101.2	101.2	---
	烟气温度℃	28.6	29.3	30.3	29.4	---
汞及其化 合物、颗 粒物	烟气含湿量%	4.17	4.39	4.52	4.36	---
	标干烟气流量 m³/h	7081	7491	7240	7271	---
	烟气流速 m/s	9.6	10.2	9.9	9.9	---
	大气压 KPa	101.3	101.3	101.4	101.3	---
	烟气温度℃	30.3	31.0	32.0	31.1	---

检测结果

报告编号 A2230660955104C02

第 13 页 共 16 页

续上表:

附: 采样照片



检测结果

报告编号 A2230660955104C02 第 14 页 共 16 页

表 10:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈官华、吴峥荣
采样点名称		废旧空调拆解线废气处理后 采样口 DA007		排气筒高度		15m
采样日期		2024-05-07		检测日期		2024-05-07~2024-05-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综 合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	64.6	89.3	53.2	69.0	120
	排放速率 kg/h	0.304	0.580	0.360	0.415	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.23	0.18	0.16	0.19	9.0
	排放速率 kg/h	1.09×10 ⁻³	1.18×10 ⁻³	1.06×10 ⁻³	1.11×10 ⁻³	0.10
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	4.1	4.4	3.9	4.1	120
	排放速率 kg/h	0.0245	0.0249	0.0261	0.0252	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷总 烃	烟气含湿量%	1.83	1.94	2.32	2.03	---
	标干烟气流量 m³/h	4710	6492	6776	5993	---
	烟气流速 m/s	3.0	4.1	4.3	3.8	---
	大气压 KPa	101.0	101.0	101.0	101.0	
	烟气温度℃	34.9	32.0	32.2	33.0	---
颗粒物 （低浓 度）	烟气含湿量%	2.11	2.45	2.26	2.27	---
	标干烟气流量 m³/h	5994	5647	6763	6135	---
	烟气流速 m/s	3.8	3.6	4.3	3.9	---
	大气压 KPa	101.0	101.0	101.0	101.0	
	烟气温度℃	32.6	33.2	33.0	32.9	---

检测结果

报告编号 A2230660955104C02

第 15 页 共 16 页

续上表:

附: 采样照片



检 测 结 果

报告编号 A2230660955104C02 第 16 页 共 16 页

表 11:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m³	电子天平 SECURA125-1-CN
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m³	台式多参数测量仪 S220-K
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m³	冷原子吸收微分测 汞仪 JLBG-209
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、ND 表示未检出;
2、“--”表示执行标准中未对该项目作限制;
3、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



161412340461

检测报告

报告编号 A2230660955104C03 第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 废水

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.3904662FF2

报告说明

报告编号 A2230660955104C03

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文珍
审核：李雅能
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/06/04

检测结果

报告编号 A2230660955104C03

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水		采样人员		陈官华、金山、吴峥荣、周鑫	
采样点名称	废水总排口 DW001#		样品状态		微黄、有异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-05-08		检测日期		2024-05-08~2024-05-14	
检测结果:						
检测项目	结果				执行九龙湖 污水处理厂 接管标准值	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
五日生化需氧量	31.6	16.4	15.5	21.2	120	mg/L
化学需氧量	134	70	66	90	220	mg/L
总氮	26.7	20.8	22.8	23.4	35	mg/L
总磷（以 P 计）	2.40	2.19	2.36	2.32	3	mg/L
悬浮物	18	14	13	15	200	mg/L
氨氮（以 N 计）	24.8	14.6	20.0	19.8	25	mg/L
水温	21.2	21.0	20.8	21.0	---	℃
流量	6.5571	6.6248	6.5909	6.5909	---	m³/h
注：流量由委托单位提供。						
检测结果:						
检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放 标准》 （ GB 8978-1996 （ 含修改单 ）） 表 4 第二类污染 物最高允许排放 浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
石油类	0.77	0.96	1.11	0.95	5	mg/L
动植物油	2.45	2.51	2.37	2.44	10	mg/L

检 测 结 果

报告编号 A2230660955104C03

第 4 页 共 5 页

续上表:

检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996 (含修改单)) 表 4 第二类污染物 最高允许排放 浓度 三级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	6.7	6.8	7.1	6.9	6~9	无量纲
附: 采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2230660955104C03

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-3100PC
	总磷 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 3.1	/	水温计
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D

注: “—”表示委托方未对该项目提供限制。

报告结束



161412340461

检测报告

报告编号 A2240271982101C 第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 雨水

检测类别 委托检测



南昌市华测检测认证有限公司



No.44813C24A7

报告说明

报告编号 A2240271982101C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文玲
审核：章雄能
签发：钟震


签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/05/30

检测结果

报告编号 A2240271982101C

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	雨水			采样人员	金山、李冲	
采样点名称	雨水排放口 DW002#			样品状态	微黄、无异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-05-21			检测日期	2024-05-21~2024-05-24	
检测结果:						
检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996 (含修改单)) 表 4 第二类污染物 最高允许排放 浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
悬浮物 (SS)	16	16	22	18	70	mg/L
化学需氧量 (COD)	39	36	33	36	100	mg/L
石油类	0.18	0.20	0.18	0.19	5	mg/L
附: 采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2240271982101C

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
雨水	悬浮物 (SS)	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D
	化学需氧量 (COD)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U

报告结束





检测报告

报告编号 A2230660955104C01

第 1 页 共 3 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 厂界噪声

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司

检验检测专用章

No.3904662FF2

报告说明

报告编号 A2230660955104C01

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文玲
审核：李雅能
签发：钱志

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/05/15

检测结果

表 1:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	陈官华、吴峥荣		
检测日期	2024-05-07	气象条件	晴， 风速（昼间）：1.2m/s （夜间）：1.3m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界噪声监测点 01#	16:20~16:41	生产噪声	昼间	54
2	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	昼间	59
3	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	昼间	54
4	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	昼间	64
5	厂界噪声监测点 01#	22:06~22:22	生产噪声	夜间	53
6	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	夜间	49
7	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	夜间	52
8	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	夜间	52
中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类					
昼间		65dB(A)	夜间		55dB(A)

附：噪声监测点位示意图：



注：“▲”代表噪声监测点

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688

报告结束

