

南昌市生态环境局

洪环文〔2024〕138号

签发人: 陈宏文

关于江西中再生资源开发有限公司 二〇二四年第三季度废弃电器电子产品 拆解处理情况审核工作报告

江西省生态环境厅:

根据江西省生态环境厅和江西省财政厅联合下发的“赣环固体〔2019〕28号”文精神和审核安排, 我局于2024年10月份对江西中再生资源开发有限公司2024年第三季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核, 根据审核情况编制了《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》, 现予以上报。

- 附件: 1. 南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录
表
2. 江西中再生资源开发有限公司第三季度环境监测
报告



附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况
现场核查记录表

单位名称：江西中再生资源开发有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

现场检查时间：2024 年 7 月 10、25 日，8 月 7、22 日，9 月 3、20 日

审核拆解时段：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

一、信息系统以及台账匹配性核查

（一）废弃电器电子产品：10 月份抽查 7 月 8、24 日；8 月 11、23 日；9 月 3、19 日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理
信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)	信息申报 数量(台)	台账核定 数量(台)
7 月 8 日	电视机（1-2 类）	23600	23600	3427	3427	5503	5503	21524	21524
	电冰箱	6161	6161	880	880	1327	1327	5714	5714
	洗衣机（1-2 类）	9470	9470	972	972	1031	1031	9411	9411
	空调	28511	28511	671	671	1801	1801	27379	27379
	电脑（显示器、主机）	13271	13271	9098	9098	4724	4724	17645	17645
7 月 24 日	电视机（1-2 类）	15284	15284	1968	1968	2910	2910	14340	14340
	电冰箱	5073	5073	1547	1547	960	960	5660	5660
	洗衣机（1-2 类）	12003	12003	1264	1264	2861	2861	10403	10403
	空调	24019	24019	1464	1464	1546	1546	23936	23936
	电脑（显示器、主机）	19042	19042	1716	1716	9093	9093	11663	11663

8月11日	电视机（1-2类）	16536	16536	858	858	5343	5343	12051	12051
	电冰箱	6754	6754	1824	1824	1046	1046	7532	7532
	洗衣机（1-2类）	7910	7910	1570	1570	1092	1092	8388	8388
	空调	31637	31637	2039	2039	1509	1509	32166	32166
	电脑（显示器、主机）	12192	12192	3104	3104	922	922	14374	14374
8月23日	电视机（1-2类）	12066	12066	8762	8762	0	0	20828	20828
	电冰箱	7176	7176	1063	1063	1644	1644	6595	6595
	洗衣机（1-2类）	10175	10175	1333	1333	1106	1106	10402	10402
	空调	19553	19553	481	481	1156	1156	18878	18878
	电脑（显示器、主机）	26349	26349	11268	11268	14638	14638	22970	22970
9月3日	电视机（1-2类）	17014	17014	5013	5013	2736	2736	19277	19277
	电冰箱	7521	7521	1764	1764	0	0	9285	9285
	洗衣机（1-2类）	9187	9187	1290	1290	478	478	9999	9999
	空调	11015	11015	607	607	970	970	10652	10652
	电脑（显示器、主机）	36388	36388	4378	4378	6612	6612	34154	34154
9月19日	电视机（1-2类）	14821	14821	1370	1370	4999	4999	11172	11172
	电冰箱	8466	8466	1617	1617	1648	1648	8435	8435
	洗衣机（1-2类）	9635	9635	1358	1358	1169	1169	9824	9824
	空调	9667	9667	2304	2304	1554	1554	10417	10417
	电脑（显示器、主机）	32996	32996	987	987	0	0	33983	33983

（二）拆解产物：10月份抽查7月6、25日；8月2、16日；9月8、26日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表：

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
7月6日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	7154	7154	12117	12117	10176	10176	9095	9095
	印刷电路板	52038.5	52038.5	6797	6797	0	0	58835.5	58835.5
	CRT玻璃	16598	16598	0	0	0	0	16598	16598
	CRT锥玻璃	39234	39234	7814	7814	0	0	47048	47048
	CRT屏玻璃	6169	6169	15624	15624	0	0	21793	21793
	压缩机	182800	182800	22198	22198	0	0	204998	204998
	电动机	47214	47214	3869	3869	0	0	51083	51083
	电线电缆	10168.265	10168.265	1688	1688	0	0	11856.265	11856.265

	非异丁烷制冷剂	5195.87	5195.87	54	54	0	0	5249.87	5249.87
	光驱	15141	15141	5198	5198	0	0	20339	20339
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	24386.5	24386.5	3547	3547	0	0	27933.5	27933.5
	电源	23868	23868	7746	7746	0	0	31614	31614
	液晶面板	73795	73795	2833	2833	0	0	76628	76628
	含汞背光灯管	3331	3331	0	0	0	0	3331	3331
	冷凝器	24231	24231	3361	3361	0	0	27592	27592
	蒸发器	12049	12049	0	0	0	0	12049	12049
	荧光粉	5	5	1	1	0	0	6	6
	润滑油	2930	2930	228	228	0	0	3158	3158
	铜及其合金	19591	19591	2353	2353	0	0	21944	21944
	铝及其合金	29165	29165	1557	1557	0	0	30722	30722
	铁及其合金	211295	211295	77400	77400	68323	68323	220372	220372
	塑料	344909.5	344909.5	38081	38081	7369	7369	375621.5	375621.5
7月25日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	4306	4306	6910	6910	6009	6009	5207	5207
	印刷电路板	101343	101343	4766	4766	30251.5	30251.5	75857.5	75857.5
	CRT 玻璃	1642	1642	0	0	0	0	1642	1642
	CRT 锥玻璃	6853	6853	17782	17782	0	0	24635	24635
	CRT 屏玻璃	13749	13749	28614	28614	0	0	42363	42363
	压缩机	145325	145325	19969	19969	33150	33150	132144	132144
	电动机	36646	36646	3256	3256	0	0	39902	39902
	电线电缆	25862.765	25862.765	948	948	0	0	26810.765	26810.765
	非异丁烷制冷剂	6025.47	6025.47	111	111	0	0	6136.47	6136.47
	光驱	7369	7369	0	0	0	0	7369	7369
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	21979.5	21979.5	0	0	0	0	21979.5	21979.5
	电源	33183	33183	0	0	0	0	33183	33183
	液晶面板	31734	31734	1829	1829	0	0	33563	33563
	含汞背光灯管	3857	3857	8	8	0	0	3865	3865
	冷凝器	359	359	3509	3509	0	0	3868	3868
	蒸发器	17607	17607	0	0	0	0	17607	17607
	荧光粉	23	23	1	1	0	0	24	24
	润滑油	5636	5636	283	283	0	0	5919	5919
	铜及其合金	32490.5	32490.5	2338	2338	0	0	34828.5	34828.5
	铝及其合金	23868	23868	1165	1165	4539	4539	20494	20494

	铁及其合金	213189	213189	42802	42802	87431	87431	168560	168560
	塑料	273369	273369	35846	35846	67498	67498	241717	241717
8月2日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	11457	11457	16461	16461	16980	16980	10938	10938
	印刷电路板	40374.5	40374.5	6274	6274	0	0	46648.5	46648.5
	CRT 玻璃	1642	1642	0	0	0	0	1642	1642
	CRT 锥玻璃	38952	38952	6002	6002	0	0	44954	44954
	CRT 屏玻璃	25920	25920	11464	11464	0	0	37384	37384
	压缩机	110806	110806	26626	26626	72820	72820	64612	64612
	电动机	63008	63008	4047	4047	0	0	67055	67055
	电线电缆	15420.765	15420.765	1601	1601	0	0	17021.765	17021.765
	非异丁烷制冷剂	6930.47	6930.47	146	146	0	0	7076.47	7076.47
	光驱	26427	26427	5080	5080	0	0	31507	31507
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	5655.5	5655.5	3535	3535	0	0	9190.5	9190.5
	电源	14770	14770	7599	7599	0	0	22369	22369
	液晶面板	20380	20380	2579	2579	0	0	22959	22959
	含汞背光灯管	4051	4051	10	10	2300	2300	1761	1761
	冷凝器	9678	9678	5700	5700	0	0	15378	15378
	蒸发器	9731	9731	0	0	0	0	9731	9731
	荧光粉	35	35	1	1	0	0	36	36
	润滑油	1901	1901	241	241	0	0	2142	2142
	铜及其合金	34252.5	34252.5	2441	2441	0	0	36693.5	36693.5
	铝及其合金	33009	33009	2749	2749	0	0	35758	35758
	铁及其合金	240728	240728	80441	80441	80333	80333	240836	240836
	塑料	222542	222542	36346	36346	17790	17790	241098	241098
8月16日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	10678	10678	16429	16429	16773	16773	10334	10334
	印刷电路板	110190.5	110190.5	6371	6371	0	0	116561.5	116561.5
	CRT 玻璃	5347	5347	0	0	0	0	5347	5347
	CRT 锥玻璃	16793	16793	7138	7138	0	0	23931	23931
	CRT 屏玻璃	33175	33175	15071	15071	0	0	48246	48246
	压缩机	92502	92502	10780	10780	0	0	103282	103282
	电动机	66108	66108	4064	4064	0	0	70172	70172
	电线电缆	33062.765	33062.765	1616	1616	0	0	34678.765	34678.765
	非异丁烷制冷剂	78.28	78.28	0	0	0	0	78.28	78.28
	光驱	29318	29318	4323	4323	0	0	33641	33641

	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	28683.5	28683.5	3018	3018	0	0	31701.5	31701.5
	电源	64458	64458	6467	6467	0	0	70925	70925
	液晶面板	31732	31732	1865	1865	0	0	33597	33597
	含汞背光灯管	2254	2254	12	12	0	0	2266	2266
	冷凝器	233	233	0	0	0	0	233	233
	蒸发器	8815	8815	3625	3625	0	0	12440	12440
	荧光粉	49	49	1	1	0	0	50	50
	润滑油	3908	3908	55	55	0	0	3963	3963
	铜及其合金	55729	55729	1070	1070	0	0	56799	56799
	铝及其合金	35814	35814	1575	1575	0	0	37389	37389
	铁及其合金	188891	188891	66229	66229	54038	54038	201082	201082
	塑料	341215	341215	45808	45808	41810	41810	345213	345213
9月8日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	18758	18758	18319	18319	19820	19820	17257	17257
	印刷电路板	72786.5	72786.5	6067	6067	0	0	78853.5	78853.5
	CRT 玻璃	1795	1795	0	0	0	0	1795	1795
	CRT 锥玻璃	72614	72614	4505	4505	0	0	77119	77119
	CRT 屏玻璃	27705	27705	7318	7318	0	0	35023	35023
	压缩机	59799	59799	24395	24395	0	0	84194	84194
	电动机	70628	70628	2467	2467	0	0	73095	73095
	电线电缆	16441.765	16441.765	1467	1467	0	0	17908.765	17908.765
	非异丁烷制冷剂	1886.82	1886.82	56	56	0	0	1942.82	1942.82
	光驱	3300	3300	4475	4475	0	0	7775	7775
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	16958.5	16958.5	3046	3046	0	0	20004.5	20004.5
	电源	33848	33848	6757	6757	0	0	40605	40605
	液晶面板	16716	16716	1125	1125	0	0	17841	17841
	含汞背光灯管	1365	1365	11	11	0	0	1376	1376
	冷凝器	3428	3428	2884	2884	0	0	6312	6312
	蒸发器	8789	8789	0	0	0	0	8789	8789
	荧光粉	76	76	1	1	0	0	77	77
	润滑油	4747	4747	266	266	0	0	5013	5013
	铜及其合金	17593	17593	2419	2419	0	0	20012	20012
	铝及其合金	51559	51559	2868	2868	0	0	54427	54427
	铁及其合金	173664.5	173664.5	73605	73605	16664	16664	230605.5	230605.5
	塑料	299803.5	299803.5	25151	25151	55671	55671	269283.5	269283.5

9月26日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	7519	7519	18959	18959	8357	8357	18121	18121
	印刷电路板	71473.5	71473.5	4102	4102	46542	46542	29033.5	29033.5
	CRT 玻璃	5115	5115	0	0	0	0	5115	5115
	CRT 锥玻璃	25130	25130	7699	7699	32247	32247	582	582
	CRT 屏玻璃	48710	48710	13408	13408	31413	31413	30705	30705
	压缩机	86621	86621	13149	13149	35484	35484	64286	64286
	电动机	83122	83122	4017	4017	38601	38601	48538	48538
	电线电缆	7244.765	7244.765	1137	1137	0	0	8381.765	8381.765
	非异丁烷制冷剂	2692.79	2692.79	0	0	0	0	2692.79	2692.79
	光驱	27271	27271	0	0	0	0	27271	27271
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	33288.5	33288.5	0	0	0	0	33288.5	33288.5
	电源	17902	17902	0	0	0	0	17902	17902
	液晶面板	37160	37160	4932	4932	0	0	42092	42092
	含汞背光灯管	2088	2088	3	3	0	0	2091	2091
	冷凝器	7734	7734	0	0	0	0	7734	7734
	蒸发器	3705	3705	4112	4112	0	0	7817	7817
	荧光粉	93	93	1	1	0	0	94	94
	润滑油	1170	1170	101	101	0	0	1271	1271
	铜及其合金	23066	23066	1226	1226	11380	11380	12912	12912
	铝及其合金	24277	24277	2079	2079	3094	3094	23262	23262
	铁及其合金	95984.5	95984.5	57632	57632	57557	57557	96059.5	96059.5
	塑料	261983.5	261983.5	50261	50261	80979	80979	231265.5	231265.5

二、视频核查：10月14日抽查7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日，8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日，9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

A1-A22	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口1-3	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线冰箱破碎上料口	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线（进口、氟利昂收集1-2）	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔滤油1-2	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

D1-D8	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线氟利昂收集1-4	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔滤油	7月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 8月15、17、19、20、22、24、26、27、28、29日 9月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

E 线上料口	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱预处理全景	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线氟利昂收集 1-4	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线压缩机打孔滤油	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱破碎进口	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅 (80T、100T) 南	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅 (80T、100T) 北	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房 (80T、100T)	7 月 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19 日 8 月 15、17、19、20、22、24、26、27、28、29 日 9 月 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查：企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、拆解规范性核查

10 月 23 日对电视机、冰箱、电脑、空调等 10 个拆解天数每段不小于 3 小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容 (品类)	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量 (台)
废电视机-1	彩电 17 寸	9 月 5 日 8:00-11:00	B 线 9 工位	0
废电视机-2	彩电 29 寸	9 月 9 日 8:00-11:00	B 线 5 工位	0
废电视机-2	液晶电视 32-41 寸	8 月 22 日 8:00-11:00	D 线 2 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	7 月 31 日 8:00-11:00	A 线 3 工位	0
废洗衣机-2	全自动	9 月 22 日 8:00-11:00	A 线 9 工位	0
废冰箱	非 R600a120L-220L 冰箱	8 月 15 日 13:00-16:00	C 线氟利昂收集-1	0
废空调	空调内机	9 月 4 日 13:00-16:00	E 线 21 工位	0
废空调	空调外机	7 月 15 日 13:00-16:00	E 线氟利昂收集-2	0
废电脑	液晶显示器 21 寸	8 月 8 日 8:00-11:00	D 线 1 工位	0
废电脑	主机	7 月 21 日 13:00-16:00	B 线 7 工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。10 月 23 日抽查 7 月 15、19 日，8 月 22、28 日，9 月 10、18 日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间，转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，第三季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量 (吨)	车牌号码
7 月 9 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.924	赣 C5E955
					35.048	赣 CX0340

7月15日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.097	冀 DN4554
7月18日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	36.259	赣 AQ6169
					39.428	赣 C5E955
7月19日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.0165	冀 DU0602
7月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	15.06	豫 RT3767
7月23日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.248	赣 C5E955
7月25日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	11.631	鲁 DC1079
				新乡市军博环保科技有限公司	18.6205	冀 D7H152
7月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	12.203	冀 EV3062
7月29日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	9.109	冀 D7D233
	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	5.404	赣 CG2T86
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	13.901	皖 K9F227
7月30日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.389	赣 C5E955
		900-045-49	印刷电路板	江西畅达再生资源利用有限公司	12.495	赣 DL6599
				九江一晖环保集团有限公司	10.23	赣 AF0938
				瑞金荣华再生资源有限公司	16.422	赣 FB6961
7月31日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	9.356	赣 AG2199
8月2日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	2.3	赣 C7N466
8月8日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.896	湘 L56702
					36.017	湘 LC9283
8月15日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	33.363	皖 KT8800
8月20日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	1.469	赣 C7N466
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	8.872	赣 AP7181
					12.497	津 CK7687
8月21日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.856	赣 CBB578

8月22日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.167	赣 AG2199
8月23日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.924	赣 CG2T86
8月26日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.955	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	11.763	赣 AG2199
				新乡市军博环保科技有限公司	19.931	冀 DX4118
8月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.192	赣 FB6961
8月29日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	4.395	豫 GS525D
				瑞金荣华再生资源有限公司	11.781	赣 AG2199
8月30日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.253	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	13.892	赣 A78765
					12.964	赣 A96685
				瑞金荣华再生资源有限公司	15.661	闽 F39158
8月31日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.2	赣 FB6961
9月9日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.785	赣 DJ1000
9月10日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	37.267	赣 C5E955
9月13日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.619	赣 CG2T86
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.44	冀 DN4554
9月18日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.062	赣 AG2199
9月19日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.679	赣 C5E955
9月23日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.579	冀 DD6315
					16.79	豫 HK1490
9月24日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.671	赣 CG2T86
	HW49	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	39.188	赣 C5E955

	其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.591	赣 AG2199
9月26日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	38.609	赣 C5E955
		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	17.206	豫 D99362
				瑞金荣华再生资源有限公司	13.792	赣 AD0360
					15.544	赣 FB6961
9月29日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	4.863	鲁 DF2328
		900-044-49	含铅锥玻璃	汨罗万容固体废物处理有限公司	35.037	赣 CH1503
9月30日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	11.055	赣 AG2199
				新乡市军博环保科技有限公司	13.864	冀 DN4554

六、污染防治效果核查

2024年8月5日-8月7日、8月29日、9月24日，江西中再生委托南昌市华测检测认证有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，江西中再生2024第三季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《九龙湖污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

江西中再生环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器1套；B线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔1台、滤筒除尘器1套，后段CRT切割区脉冲滤筒式除尘器1套、整体荧光粉收集设备1台；C线1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器2套、活性炭过滤器2台、大功率冷媒回收机1台；D线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔1台、脉冲滤筒除尘器2台；E线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机3台、滤筒除尘器1套；F线2#废旧冰箱拆

解线: 大功率冷媒回收机 1 台, 活性炭吸附罐 1 套, 布袋除尘器 2 套;
塑料破碎线: 布袋除尘器 1 套; 线路板深加工线: 动力波洗涤+气液
分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔 1 套、布袋除尘器 1 套、活性炭收
附塔 1 台。其它环保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台
3 个。在本审核季度中, 未发现以上设备运行异常情况。



161412340461

检测报告

报告编号 A2240271982103C03 第 1 页 共 3 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

样品类型 厂界噪声

检测类别 委托检测



南昌市华测检测认证有限公司



No.448136562E

报告说明

报告编号 A2240271982103C03

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文玲
审核：李雅丽
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/08/21

检测结果


报告编号 A2240271982103C03

第 3 页 共 3 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	陈官华、袁佳浚		
检测日期	2024-08-05	气象条件	晴。 风速(昼间): 1.4m/s (夜间): 1.3m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界噪声监测点 01#	14:29 ~ 14:50	生产噪声	昼间	60
2	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	昼间	57
3	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	昼间	60
4	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	昼间	61
5	厂界噪声监测点 01#	22:12 ~ 22:40	生产噪声	夜间	49
6	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	夜间	50
7	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	夜间	51
8	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	夜间	51
中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类					
昼间		65dB(A)		夜间	
				55dB(A)	

附：噪声监测点位示意图：



注：“▲”代表噪声监测点

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688

报告结束



161412340461

检测报告

报告编号 A2240271982105C03 第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.448139E5D4

报告说明

报告编号 A2240271982105C03

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编

制：

侯文玲

审

核：

郭雅能

签

发：

钟震

签发人姓名：

钟震

签发人职位：

技术负责人

签发日期：

2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240271982105C03

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		孙春青、文本生
采样点名称		1#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA012		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-29		检测日期		2024-08-29~2024-09-03
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	9.32	28.9	61.6	33.3	120
	排放速率 kg/h	0.188	0.607	1.24	0.678	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.19	0.33	0.18	0.23	9.0
	排放速率 kg/h	2.31×10 ⁻³	3.90×10 ⁻³	2.03×10 ⁻³	2.75×10 ⁻³	0.10
汞及其化 合物 ^{#1}	排放浓度 mg/m³	6.6×10 ⁻³	5.5×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	8.24×10 ⁻⁵	6.60×10 ⁻⁵	2.90×10 ⁻⁵	5.91×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	44.5	25.8	21.5	30.6	120
	排放速率 kg/h	0.517	0.299	0.250	0.355	3.5
烟气参数:						
氟化物	烟气含湿量%	3.79	3.99	4.08	3.95	---
	标干烟气流量 m³/h	12486	11998	11304	11929	---
	烟气流速 m/s	14.7	14.1	13.3	14.0	---
	大气压 KPa	100.20	100.20	100.20	100.20	---
	烟气温度℃	38.1	36.9	36.7	37.2	---
汞及其化 合物	烟气含湿量%	3.79	3.99	3.79	3.86	---
	标干烟气流量 m³/h	12486	11998	11612	12032	---
	烟气流速 m/s	14.7	14.1	13.6	14.1	---
	大气压 KPa	100.21	100.22	100.19	100.21	---
	烟气温度℃	38.1	36.9	36.5	37.2	---

检测结果

报告编号 A2240271982105C03 第 4 页 共 5 页

续上表:

烟气参数:						
非甲烷总 烃	烟气含湿量%	3.79	3.99	4.08	3.95	---
	标干烟气流量 m³/h	20145	21005	20050	20400	---
	烟气流速 m/s	13.2	13.8	13.2	13.4	---
	大气压 KPa	100.25	100.25	100.23	100.24	---
	烟气温度℃	35.3	35.5	35.8	35.5	---
颗粒物 (低浓 度)	烟气含湿量%	3.79	3.75	3.65	3.73	---
	标干烟气流量 m³/h	11612	11591	11650	11618	---
	烟气流速 m/s	13.6	13.6	13.7	13.6	---
	大气压 KPa	100.10	100.10	100.10	100.10	---
	烟气温度℃	36.5	37.1	38.0	37.2	---
附: 采样照片						
 经度: 115.719205 纬度: 28.620034 时间: 2024-08-29 11:43:17 备注: 1#废旧冰箱拆解线废气处理采样口DA012 今日水印 相机打印						

检测结果

报告编号 A2240271982105C03

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	排放浓度: 0.06 mg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	汞及其化合物 ^{#1}	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分 测汞仪 JLBG-201U
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供;
3、#1 表示该项目经客户同意分包至江西应用华测检测有限公司, 在资质范围内, CMA 证书编号为 211412341670。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982105C04

第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



南昌市中测检测认证有限公司



No.448139E5D4

报告说明

报告编号 A2240271982105C04

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文玲
审核：章雅能
签发：侯文玲

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240271982105C04

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		雷泽军、李俊杰
采样点名称		2#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA008		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-29		检测日期		2024-08-29~2024-09-03
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	5.71	9.74	8.24	7.90	120
	排放速率 kg/h	0.0546	0.0951	0.0779	0.0759	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	0.25	0.26	0.22	0.24	9.0
	排放速率 kg/h	2.36×10 ⁻³	2.54×10 ⁻³	2.03×10 ⁻³	2.31×10 ⁻³	0.10
汞及其化 合物 ^{#1}	排放浓度 mg/m³	ND	7.6×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	/	7.42×10 ⁻⁵	2.44×10 ⁻⁵	3.68×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	1.7	1.3	1.4	1.5	120
	排放速率 kg/h	0.0163	0.0126	0.0137	0.0142	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷总 烃	烟气含湿量%	3.66	3.62	3.70	3.66	---
	标干烟气流量 m³/h	9564	9761	9455	9593	---
	烟气流速 m/s	13.3	13.6	13.2	13.4	---
	大气压 KPa	99.80	99.80	99.80	99.80	---
	烟气温度℃	35.6	36.3	36.5	36.1	---
汞及其化 合物	烟气含湿量%	3.66	3.62	3.70	3.66	---
	标干烟气流量 m³/h	9564	9761	9742	9689	---
	烟气流速 m/s	13.3	13.6	13.6	13.5	---
	大气压 KPa	100.30	100.29	100.26	100.28	---
	烟气温度℃	35.6	36.3	36.4	36.1	---

检测结果

报告编号 A2240271982105C04

第 4 页 共 5 页

续上表:

烟气参数:						
颗粒物 (低浓度)	烟气含湿量%	3.70	3.60	3.74	3.68	---
	标干烟气流量 m³/h	9742	9457	9581	9593	---
	烟气流速 m/s	13.6	13.2	13.4	13.4	---
	大气压 KPa	99.80	99.80	99.80	99.80	---
	烟气温度℃	36.4	36.6	36.7	36.6	---
附: 采样照片						
 时间: 2024.08.29 11:29 地点: 南昌市新建区·江西中再生循环经济示范基地 经纬度: 28.619329°N, 115.717549°E 采样点名称: 2#废旧冰箱拆解线废气排放口						

检测结果

报告编号 A2240271982105C04

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	汞及其化合物 ^{#1}	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分 测汞仪 JLBG-201U
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、“-”表示执行标准中未对该项目作限制;

2、废气排气筒高度由受检单位提供;

3、#1 表示该项目经客户同意分包至江西应用华测检测有限公司, 在资质范围内, CMA 证书编号为 211412341670。

报告结束



161412340461

检测报告

报告编号 A2240271982105C01 第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.448139E5D4

报告说明

报告编号 A2240271982105C01

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 侯文珍
审核： 郭雅能
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240271982105C01

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		孙春青、文木生
采样点名称		废旧电脑电视机拆解线废气处理后采样口 DA002		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-29		检测日期		2024-08-29~2024-09-03
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物 ^{#1}	排放浓度 mg/m ³	6.6×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	5.2×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	7.52×10 ⁻⁵	4.11×10 ⁻⁵	6.09×10 ⁻⁵	5.91×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m ³	1.3	1.1	1.4	1.3	120
	排放速率 kg/h	0.0146	0.0142	0.0160	0.0149	3.5
烟气参数:						
汞及其化合物	烟气含湿量%	3.98	3.48	3.60	3.69	---
	标干烟气流量 m ³ /h	11394	12441	11716	11850	---
	烟气流速 m/s	3.4	3.7	3.5	3.5	---
	大气压 KPa	100.15	100.13	100.10	100.13	---
	烟气温度℃	41.6	42.1	43.0	42.2	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	3.98	3.48	3.60	3.69	---
	标干烟气流量 m ³ /h	11394	12441	11716	11850	---
	烟气流速 m/s	3.4	3.7	3.5	3.5	---
	大气压 KPa	100.10	100.10	100.00	100.07	---
	烟气温度℃	41.6	42.1	43.0	42.2	---
附：采样照片						
						

（检测专用章）

检测结果

报告编号 A2240271982105C01

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物(低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-I-CN
	汞及其化合物 ^{#1}	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分 测汞仪 JLBG-201U

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供;
3、#1 表示该项目经客户同意分包至江西应用华测检测有限公司,在资质范围内,CMA 证书编号为 211412341670。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982105C02 第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



南昌市华测检测认证有限公司



No.448139E5D4

报告说明

报告编号 A2240271982105C02

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 张文珍

审核： 张雅能

签发： 钟震

签发人姓名： 钟震

签发人职位： 技术负责人

签发日期： 2024/09/06

检测结果

报告编号 A2240271982105C02

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		雷泽军、李俊杰
采样点名称		废旧家电综合拆解线后段废气处理后采样口 DA006		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-29		检测日期		2024-08-29~2024-09-03
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物 ^{#1}	排放浓度 mg/m ³	4.2×10 ⁻³	ND	ND	ND	0.012
	排放速率 kg/h	4.43×10 ⁻⁵	/	/	/	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m ³	1.1	1.5	1.2	1.3	120
	排放速率 kg/h	0.0112	0.0157	0.0129	0.0133	3.5
烟气参数:						
汞及其化合物	烟气含湿量%	3.67	3.71	3.82	3.73	---
	标干烟气流量 m ³ /h	10548	10705	10798	10684	---
	烟气流速 m/s	6.9	7.0	7.1	7.0	---
	大气压 KPa	100.19	100.18	100.15	100.18	---
	烟气温度℃	33.6	33.3	34.5	33.8	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	3.67	3.71	3.82	3.73	---
	标干烟气流量 m ³ /h	10548	10705	10798	10684	---
	烟气流速 m/s	6.9	7.0	7.1	7.0	---
	大气压 KPa	99.80	99.80	99.70	99.77	---
	烟气温度℃	33.6	33.3	34.5	33.8	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2240271982105C02 第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物(低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	汞及其化合物 ^{#1}	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分 测汞仪 JLBG-201U

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供;
3、#1 表示该项目经客户同意分包至江西应用华测检测有限公司,在资质范围内,CMA 证书编号为 211412341670。

报告结束



161412340461

检测报告

报告编号

A2240271982103C02

第 1 页 共 10 页

委托单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址

江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

样品类型

工业废气

检测类别

委托检测



南昌市华测检测认证有限公司



No.448136562E

报告说明

报告编号 A2240271982103C02

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076070

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 侯文玲
审核： 章雅能
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/08/27

检测结果

报告编号 A2240271982103C02 第 3 页 共 10 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		工业废气（无组织）		采样人员		陈官华、袁佳浚	
采样日期		2024-08-05		检测日期		2024-08-05~2024-08-13	
气象条件		气温：34.5~46.0℃，气压：100.12~100.46kPa，湿度：44.1~52.4%，风向：东南风（风速：1.2~1.5m/s）					
检测结果:							
检测项目		结果				标准值	单位
		无组织废气上风向参照点 A1#	无组织废气下风向监控点 A2#	无组织废气下风向监控点 A3#	无组织废气下风向监控点 A4#		
总悬浮颗粒物（无组织）	第一次	0.180	0.236	0.207	0.222	1.0	mg/m³
	第二次	0.182	0.243	0.212	0.245		
	第三次	0.190	0.233	0.207	0.225		
	第四次	0.186	0.227	0.206	0.220		
非甲烷总烃	第一次	0.69	0.90	0.93	0.96	4.0	mg/m³
	第二次	0.72	1.06	0.85	1.06		
	第三次	0.76	0.84	0.90	1.13		
	第四次	0.81	0.84	0.88	0.90		
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值					

附：无组织废气点位示意图：



注：“O”代表无组织废气采样点

检测结果

报告编号 A2240271982103C02 第 4 页 共 10 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、罗华伟
采样点名称		废旧家电综合拆解线前段废气处理后采样口 DA005		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-06		检测日期		2024-08-06~2024-08-16
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物 ^{#1}	排放浓度 mg/m³	5.5×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	5.05×10 ⁻⁵	4.62×10 ⁻⁵	8.04×10 ⁻⁵	5.90×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.4	1.4	1.5	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0129	0.0132	0.0137	0.0133	3.5
烟气参数:						
汞及其化合物	烟气含湿量%	3.71	4.01	3.86	3.86	---
	标干烟气流量 m³/h	9175	9424	9461	9353	---
	烟气流速 m/s	6.1	6.3	6.3	6.2	---
	大气压 KPa	99.95	99.96	99.95	99.95	---
	烟气温度℃	38.8	39.4	38.7	39.0	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	3.71	4.01	3.86	3.86	---
	标干烟气流量 m³/h	9175	9424	9461	9353	---
	烟气流速 m/s	6.1	6.3	6.3	6.2	---
	大气压 KPa	99.90	99.90	99.80	99.90	---
	烟气温度℃	38.8	39.4	38.7	39.0	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2240271982103C02 第 5 页 共 10 页

表 3:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		陈官华、袁佳浚
采样点名称		废旧洗衣机拆解线废气处理后采样口 DA001		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-07		检测日期		2024-08-07~2024-08-09
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓度）	排放浓度 mg/m³	3.5	3.3	2.0	2.9	120
	排放速率 kg/h	0.0594	0.0607	0.0351	0.0517	3.5
烟气参数:						
颗粒物 （低浓度）	烟气含湿量%	5.70	4.25	3.92	4.62	---
	标干烟气流量 m³/h	17021	18262	17979	17754	---
	烟气流速 m/s	5.2	5.5	5.4	5.4	---
	大气压 KPa	99.40	99.40	99.40	99.40	---
	烟气温度℃	41.3	41.6	41.7	41.5	---
附：采样照片						
 时 间: 2024.08.07 14:50:26 地 点: 新建区·江西中再生资源开发有 限公司 经纬度: 28°37'13"N,115°43'9"E 废旧洗衣机拆解线废气处理后采样口 DA001						

检测结果

报告编号 A2240271982103C02

第 6 页 共 10 页

表 4:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、罗华伟
采样点名称		废旧塑料破碎线废气处理后 采样口 DA009		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-06		检测日期		2024-08-06~2024-08-09
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 （低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.5	1.6	1.3	1.5	120
	排放速率 kg/h	0.0146	0.0156	0.0145	0.0149	3.5
烟气参数:						
颗粒物 （低浓度）	烟气含湿量%	3.32	3.65	3.59	3.52	---
	标干烟气流量 m³/h	9428	9789	10794	10004	---
	烟气流速 m/s	11.2	11.7	12.9	11.9	---
	大气压 KPa	100.00	99.90	99.90	99.93	---
	烟气温度℃	41.7	42.4	42.5	42.2	---
附：采样照片						
CTI 华测检测 时 间: 2024.08.06 13:36:17 地 点: 江西省南昌市新建区石埠镇·江西中再生循环经济示范基地 经纬度: 28.619681°N, 115.719795°E 备 注: 废旧塑料破碎线废气处理后采样口 DA009 						

检测结果

报告编号 A2240271982103C02 第 7 页 共 10 页

表 5:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		金山、罗华伟
采样点名称		CRT 切割工序废气处理后采样口 DA003		排气筒高度		15m
采样日期		2024-08-05		检测日期		2024-08-05~2024-08-12
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
铅及其化合物	排放浓度 mg/m³	6.5×10 ⁻³	8.4×10 ⁻³	8.6×10 ⁻³	7.8×10 ⁻³	0.70
	排放速率 kg/h	3.29×10 ⁻⁴	4.16×10 ⁻⁴	4.25×10 ⁻⁴	3.90×10 ⁻⁴	0.004
颗粒物（低浓度）	排放浓度 mg/m³	1.9	1.9	1.9	1.9	120
	排放速率 kg/h	0.0968	0.0945	0.0894	0.0936	3.5
烟气参数:						
铅及其化合物	烟气含湿量%	5.34	5.36	5.38	5.36	---
	标干烟气流量 m³/h	50687	49572	49369	49876	---
	烟气流速 m/s	15.3	15.0	15.0	15.1	---
	大气压 KPa	99.60	99.60	99.50	99.57	---
	烟气温度℃	39.7	40.3	40.8	40.3	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	4.78	5.31	4.91	5.00	---
	标干烟气流量 m³/h	49660	48746	47714	48707	---
	烟气流速 m/s	14.8	14.6	14.2	14.5	---
	大气压 KPa	99.70	99.80	99.80	99.77	---
	烟气温度℃	37.6	38.4	37.8	37.9	---
附：采样照片						
						

检测结果

报告编号 A2240271982103C02 第 8 页 共 10 页

表 6:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员	陈官华、袁佳浚	
采样点名称		废旧空调拆解线废气处理后 采样口 DA007		排气筒高度	15m	
采样日期		2024-08-07		检测日期	2024-08-07~2024-08-12	
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	排放浓度 mg/m³	19.7	13.4	10.6	14.6	120
	排放速率 kg/h	0.133	0.0799	0.0711	0.0947	10
氟化物	排放浓度 mg/m³	1.67	0.27	0.26	0.73	9.0
	排放速率 kg/h	0.0113	1.58×10 ⁻³	1.71×10 ⁻³	4.86×10 ⁻³	0.10
颗粒物 （低浓 度）	排放浓度 mg/m³	13.1	>50	1.8	>21.6	120
	排放速率 kg/h	0.0911	>0.389	0.0126	>0.438	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷总 烃	烟气含湿量%	4.16	4.26	4.58	4.33	---
	标干烟气流量 m³/h	6730	5961	6707	6466	---
	烟气流速 m/s	4.5	4.0	4.5	4.3	---
	大气压 KPa	99.70	99.70	99.80	99.73	
	烟气温度℃	38.6	39.4	38.3	38.8	---
颗粒物 （低浓 度）	烟气含湿量%	4.84	4.25	4.52	4.54	---
	标干烟气流量 m³/h	6957	7720	7091	7256	---
	烟气流速 m/s	4.7	5.2	4.8	4.9	---
	大气压 KPa	99.70	99.70	99.70	99.70	
	烟气温度℃	39.5	40.4	41.0	40.3	---

检测结果

报告编号 A2240271982103C02

第 9 页 共 10 页

续上表:

附: 采样照片



检测结果

报告编号 A2240271982103C02

第 10 页 共 10 页

表 7:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) NexION2000
	汞及其化合物 ^{#1}	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	测汞仪 WCG-209
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;

2、废气排气筒高度由受检单位提供;

3、#1 表示该项目经客户同意分包至武汉市华信理化检测技术有限公司, 在资质范围内, CMA 证书编号为 201712050004;

4、颗粒物依据 HJ 836-2017 规定, 当测定结果大于 50mg/m³ 时, 测定结果表述为“> 50mg/m³”。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982104C 第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 废水

检测类别 自行监测



No.44813FF564

报告说明

报告编号 A2240271982104C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编	制：	<u>钟震</u>	签发人姓名：	<u>钟震</u>
审	核：	<u>钟震</u>	签发人职位：	<u>技术负责人</u>
签	发：	<u>钟震</u>	签发日期：	<u>2024/10/11</u>

检测结果

报告编号 A2240271982104C

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水		采样人员	郭配、王健行		
采样点名称	废水总排口 DW001#		样品状态	微黄、微弱气味、浑浊、无浮油		
采样日期	2024-09-24		检测日期	2024-09-24~2024-10-08		
检测结果:						
检测项目	结果				九龙湖污水处理厂接管标准	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
五日生化需氧量	38.8	42.2	54.0	45.0	120	mg/L
化学需氧量	170	182	230	194	220	mg/L
总氮	20.6	25.6	31.3	25.8	35	mg/L
总磷（以 P 计）	1.90	2.47	3.41	2.59	3	mg/L
悬浮物	42	62	65	56	200	mg/L
氨氮（以 N 计）	16.4	19.1	27.3	20.9	25	mg/L
水温	28.9	29.0	29.1	29.0	---	℃
检测结果:						
检测项目	结果				中华人民共和国国家标准 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996 （含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
石油类	0.17	0.21	0.19	0.19	5	mg/L
动植物油	2.84	3.04	3.04	2.97	10	mg/L

检测结果

报告编号 A2240271982104C

第 4 页 共 5 页

续上表:

检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放 标准》 (GB 8978-1996 (含修改单)) 表 4 第二类污染 物最高允许排放 浓度 三级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	7.0	6.7	6.7	/	6~9	无量纲
氟化物	0.26	0.25	0.26	0.26	20	mg/L
注：流量由委托单位提供：6.6417m³/h。						
附：采样照片						
 11:00 2024-09-24 星期二 阴 26℃ 南昌市新建区、江西中再生循环经济示范基地 经纬度：28.621539°N, 115.719342°E 备注：污水总排口（废水） 白水河 2024.09.24						

人接限公可
amit

检测结果

报告编号 A2240271982104C

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-3100PC
	总磷 (以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	台式多参数测量仪 S220-K
	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 3.1	/	水温计
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D

注: “---”表示委托单位未对该项目作限制。

报告结束

江西中再生资源开发有限公司 关于雨水未开展监测的情况说明

江西中再生资源开发有限公司（简称我公司）布设 1 个雨水总排口（DW002），根据自行监测要求，雨水排放口监测频次现执行 1 次/季度，监测因子：悬浮物、化学需氧量、石油类。

2024 年第三季度我公司未对雨水总排口进行监测，主要原因如下：7 月份厂区所在地有降雨，我公司及时联系委托检测单位安排人员进行采样，但告知因人员全部外出无法及时到现场采样，计划 8 月-9 月监测。但自 8 月至第三季度结束，公司区域均无明显大降雨，雨水总排口未见大水流，采样条件不足，无法进行第三季度雨水监测，故无监测数据上传至全国污染源监测数据管理与共享系统。

后续我公司将在每个季度首月降雨时及时安排雨水采样，避免出现上述类似情况。同时，我公司预计在第四季度雨水监测时，分别在不同日期对雨水排放口进行两次监测，以弥补第三季度未开展雨水监测的频次。

特此说明！



