

南昌市生态环境局

洪环文〔2025〕14号

签发人：陈宏文

关于江西中再生资源开发有限公司 二〇二四年第四季度废弃电器电子产品 拆解处理情况审核工作报告

江西省生态环境厅：

根据江西省生态环境厅和江西省财政厅联合下发的“赣环固体〔2019〕28号”文精神和审核安排，我局于2025年1月对江西中再生资源开发有限公司2024年第四季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核，根据审核情况编制了《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》，现予以上报。

附件：1. 南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2. 江西中再生资源开发有限公司第四季度环境监测报告

南昌市生态环境局

2025年1月20日



附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况
现场核查记录表

单位名称：江西中再生资源开发有限公司
单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道
法定代表人：刘建英
企业负责人：刘建英
现场检查时间：10月14、23日，11月12、28日，12月11、25日
审核拆解时段：2024年10月1日至2024年12月31日

一、信息系统台账核查情况

（一）废弃电器电子产品：1月份抽查10月5、20日；11月3、26日；12月1、4日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)
10月5日	电视机（1-2类）	16894	16894	1150	1150	3498	3498	14540	14540
	电冰箱	6841	6841	1094	1094	2428	2428	5507	5507
	洗衣机（1-2类）	9515	9515	1428	1428	3186	3186	7755	7755
	空调	11362	11362	896	896	1211	1211	11047	11047
	电脑（显示器、主机）	14167	14167	354	354	1160	1160	13354	13354
10月20日	电视机（1-2类）	14886	14886	7939	7939	929	929	21893	21893
	电冰箱	6308	6308	2190	2190	1157	1157	7341	7341
	洗衣机（1-2类）	9827	9827	1346	1346	3717	3717	7452	7452
	空调	20567	20567	620	620	1551	1551	19636	19636

	电脑（显示器、主机）	40248	40248	9857	9857	14169	14169	35925	35925
11月3日	电视机（1-2类）	36126	36126	3100	3100	1213	1213	38000	38000
	电冰箱	5061	5061	1454	1454	2007	2007	4508	4508
	洗衣机（1-2类）	6929	6929	1298	1298	632	632	7593	7593
	空调	9541	9541	330	330	1918	1918	7953	7953
	电脑（显示器、主机）	94136	94136	3358	3358	11732	11732	85760	85760
11月26日	电视机（1-2类）	56988	56988	4025	4025	1206	1206	59785	59785
	电冰箱	5425	5425	1986	1986	1474	1474	5937	5937
	洗衣机（1-2类）	6278	6278	1626	1626	1328	1328	6574	6574
	空调	10534	10534	882	882	2222	2222	9193	9193
	电脑（显示器、主机）	60763	60763	1956	1956	14023	14023	48696	48696
12月1日	电视机（1-2类）	52610	52610	2203	2203	2316	2316	52488	52488
	电冰箱	2885	2885	1698	1698	0	0	4583	4583
	洗衣机（1-2类）	7115	7115	1670	1670	3465	3465	5313	5313
	空调	4209	4209	472	472	1698	1698	2983	2983
	电脑（显示器、主机）	78112	78112	6512	6512	3990	3990	80634	80634
12月4日	电视机（1-2类）	46834	46834	2433	2433	0	0	49267	49267
	电冰箱	6026	6026	1568	1568	1820	1820	5774	5774
	洗衣机（1-2类）	5586	5586	2057	2057	1358	1358	6281	6281
	空调	4195	4195	1712	1712	1136	1136	4771	4771
	电脑（显示器、主机）	83692	83692	701	701	15904	15904	68486	68486

（二）拆解产物：1月份抽查10月7、26日；11月14、27日；12月2、7日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
10月7日	保温层材料不含环戊烷发泡剂	9714	9714	19174	19174	11070	11070	17818	17818
	印刷电路板	43257.5	43257.5	3051	3051	0	0	46308.5	46308.5
	CRT玻璃	8452	8452	0	0	0	0	8452	8452
	CRT锥玻璃	17456	17456	0	0	0	0	17456	17456
	CRT屏玻璃	39429	39429	0	0	34129	34129	5300	5300
	压缩机	221540	221540	25999	25999	0	0	247539	247539
	电动机	44956	44956	4242	4242	0	0	49198	49198

	电线电缆	15296.76 5	15296.76 5	1096	1096	0	0	16392.765	16392.765
	非异丁烷制冷剂	3758.16	3758.16	300	300	0	0	4058.16	4058.16
	光驱	14209	14209	0	0	0	0	14209	14209
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	10202.5	10202.5	0	0	0	0	10202.5	10202.5
	电源	22461	22461	0	0	0	0	22461	22461
	液晶面板	43365	43365	6023	6023	0	0	49388	49388
	含汞背光灯管	2245	2245	81	81	0	0	2326	2326
	冷凝器	35151	35151	5326	5326	0	0	40477	40477
	蒸发器	1934	1934	0	0	0	0	1934	1934
	荧光粉	103	103	0	0	0	0	103	103
	润滑油	3884	3884	357	357	0	0	4241	4241
	铜及其合金	21595	21595	2424	2424	0	0	24019	24019
	铝及其合金	36779	36779	2091	2091	0	0	38870	38870
	铁及其合金	127740.5	127740.5	68676	68676	43166	43166	153250.5	153250.5
	其他塑料	321527.5	321527.5	39925	39925	8989	8989	352463.5	352463.5
10月 26日	保温层材料不含 环戊烷发泡剂	6803	6803	20373	20373	10351	10351	16825	16825
	印刷电路板	83395.5	83395.5	7299	7299	0	0	90694.5	90694.5
	CRT 玻璃	9	9	0	0	0	0	9	9
	CRT 锥玻璃	32353	32353	4785	4785	0	0	37138	37138
	CRT 屏玻璃	28900	28900	9357	9357	0	0	38257	38257
	压缩机	80457	80457	24222	24222	0	0	104679	104679
	电动机	70460	70460	2982	2982	0	0	73442	73442
	电线电缆	34223.76 5	34223.76 5	1787	1787	0	0	36010.765	36010.765
	非异丁烷制冷剂	7061.41	7061.41	230	230	0	0	7291.41	7291.41
	光驱	8112	8112	4049	4049	0	0	12161	12161
	软驱	51	51	0	0	0	0	51	51
	硬盘	27343.5	27343.5	4373	4373	0	0	31716.5	31716.5
	电源	17484	17484	9539	9539	0	0	27023	27023
	液晶面板	3486	3486	1668	1668	0	0	5154	5154
	含汞背光灯管	2754	2754	20	20	0	0	2774	2774
	冷凝器	21056	21056	4644	4644	22572	22572	3128	3128
	蒸发器	18468	18468	1448	1448	9075	9075	10841	10841
	荧光粉	125	125	1	1	0	0	126	126
	润滑油	4423	4423	300	300	0	0	4723	4723
	铜及其合金	40726	40726	2470	2470	0	0	43196	43196
	铝及其合金	33980	33980	2928	2928	0	0	36908	36908

	铁及其合金	117864.5	117864.5	87690	87690	69073	69073	136481.5	136481.5
	其他塑料	346253.5	346253.5	34954	34954	111093	111093	270114.5	270114.5
11月 14日	保温层材料不含 环戊烷发泡剂	5175	5175	7533	7533	3711	3711	8997	8997
	印刷电路板	77663.5	77663.5	6732	6732	0	0	84395.5	84395.5
	CRT 玻璃	2796	2796	0	0	0	0	2796	2796
	CRT 锥玻璃	5117	5117	3819	3819	0	0	8936	8936
	CRT 屏玻璃	12199	12199	5717	5717	0	0	17916	17916
	压缩机	173372	173372	5790	5790	38876	38876	140286	140286
	电动机	84239	84239	3136	3136	0	0	87375	87375
	电线电缆	20765.26 5	20765.26 5	1677.5	1677.5	0	0	22442.765	22442.765
	非异丁烷制冷剂	3185.17	3185.17	0	0	0	0	3185.17	3185.17
	光驱	19687	19687	2458	2458	0	0	22145	22145
	软驱	86	86	0	0	0	0	86	86
	硬盘	24587.5	24587.5	3664	3664	0	0	28251.5	28251.5
	电源	31949	31949	7850	7850	13450	13450	26349	26349
	液晶面板	50440	50440	3629	3629	0	0	54069	54069
	含汞背光灯管	1112	1112	0	0	0	0	1112	1112
	冷凝器	15277	15277	0	0	0	0	15277	15277
	蒸发器	20476	20476	5088	5088	0	0	25564	25564
	荧光粉	137	137	1	1	0	0	138	138
	润滑油	4499	4499	42	42	0	0	4541	4541
	铜及其合金	45036.5	45036.5	884.5	884.5	0	0	45921	45921
11月 27日	铝及其合金	47182	47182	2474	2474	18718	18718	30938	30938
	铁及其合金	137994.5	137994.5	62548.5	62548.5	44026	44026	156517	156517
	其他塑料	408009.5	408009.5	36053	36053	116134	116134	327928.5	327928.5
	保温层材料不含 环戊烷发泡剂	11015	11015	10503	10503	13589	13589	7929	7929
	印刷电路板	101925.5	101925.5	3263	3263	15848	15848	89340.5	89340.5
	CRT 玻璃	2796	2796	0	0	0	0	2796	2796
	CRT 锥玻璃	58858	58858	0	0	58698	58698	160	160
	CRT 屏玻璃	34362	34362	0	0	0	0	34362	34362
	压缩机	123641	123641	27778	27778	33971	33971	117448	117448
	电动机	58790	58790	4352	4352	4526	4526	58616	58616
	电线电缆	32471.76 5	32471.76 5	1194	1194	0	0	33665.765	33665.765
	非异丁烷制冷剂	6563	6563	249.73	249.73	0	0	6812.73	6812.73
	光驱	36799	36799	0	0	0	0	36799	36799
	软驱	121	121	0	0	0	0	121	121

	硬盘	46709.5	46709.5	0	0	0	0	46709.5	46709.5
	电源	12343	12343	0	0	0	0	12343	12343
	液晶面板	33160	33160	5949	5949	0	0	39109	39109
	含汞背光灯管	1302	1302	23	23	0	0	1325	1325
	冷凝器	27319	27319	3294	3294	0	0	30613	30613
	蒸发器	26084	26084	1827	1827	0	0	27911	27911
	荧光粉	147	147	0	0	0	0	147	147
	润滑油	3435	3435	304	304	0	0	3739	3739
	铜及其合金	52945	52945	2180	2180	0	0	55125	55125
	铝及其合金	34322	34322	2047	2047	0	0	36369	36369
	铁及其合金	159720.5	159720.5	53962	53962	44109	44109	169573.5	169573.5
	其他塑料	360232.5	360232.5	41829	41829	19778	19778	382283.5	382283.5
12月 2日	保温层材料不含 环戊烷发泡剂	629	629	0	0	0	0	629	629
	印刷电路板	42080.5	42080.5	2799	2799	0	0	44879.5	44879.5
	CRT 玻璃	8314	8314	0	0	0	0	8314	8314
	CRT 锥玻璃	17416	17416	0	0	0	0	17416	17416
	CRT 屏玻璃	33719	33719	0	0	0	0	33719	33719
	压缩机	88755	88755	11357	11357	0	0	100112	100112
	电动机	35542	35542	4304	4304	0	0	39846	39846
	电线电缆	18594.26 5	18594.26 5	812	812	0	0	19406.265	19406.265
	非异丁烷制冷剂	296.73	296.73	150	150	0	0	446.73	446.73
	光驱	7038	7038	0	0	0	0	7038	7038
	软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
	硬盘	22133.5	22133.5	0	0	0	0	22133.5	22133.5
	电源	22957	22957	0	0	0	0	22957	22957
	液晶面板	14480	14480	6966	6966	0	0	21446	21446
	含汞背光灯管	1370	1370	6	6	0	0	1376	1376
	冷凝器	44914	44914	3761	3761	0	0	48675	48675
	蒸发器	34832	34832	0	0	0	0	34832	34832
	荧光粉	151	151	0	0	0	0	151	151
	润滑油	4692	4692	159	159	0	0	4851	4851
	铜及其合金	32057	32057	1620	1620	0	0	33677	33677
12月 7日	铝及其合金	43490.5	43490.5	1667	1667	24731	24731	20426.5	20426.5
	铁及其合金	115030.5	115030.5	37981	37981	39156	39156	113855.5	113855.5
	其他塑料	293537.5	293537.5	30664	30664	9504	9504	314697.5	314697.5
12月 7日	保温层材料不含 环戊烷发泡剂	12451	12451	14956	14956	19659	19659	7748	7748
	印刷电路板	60046.5	60046.5	4633	4633	0	0	64679.5	64679.5

CRT 玻璃	8314	8314	0	0	0	0	8314	8314
CRT 锥玻璃	17416	17416	14833	14833	0	0	32249	32249
CRT 屏玻璃	33719	33719	23962	23962	0	0	57681	57681
压缩机	74051	74051	10365	10365	0	0	84416	84416
电动机	55811	55811	4526	4526	0	0	60337	60337
电线电缆	24164.26 5	24164.26 5	1208	1208	0	0	25372.265	25372.265
非异丁烷制冷剂	963.73	963.73	0	0	0	0	963.73	963.73
光驱	11680	11680	0	0	0	0	11680	11680
软驱	0	0	0	0	0	0	0	0
硬盘	27610.5	27610.5	0	0	0	0	27610.5	27610.5
电源	34779	34779	0	0	0	0	34779	34779
液晶面板	39432	39432	883	883	0	0	40315	40315
含汞背光灯管	1416	1416	12	12	0	0	1428	1428
冷凝器	27238	27238	0	0	0	0	27238	27238
蒸发器	10913	10913	3740	3740	0	0	14653	14653
荧光粉	151	151	1	1	0	0	152	152
润滑油	1468	1468	81	81	0	0	1549	1549
铜及其合金	40539	40539	1088	1088	0	0	41627	41627
铝及其合金	32599.5	32599.5	2640	2640	0	0	35239.5	35239.5
铁及其合金	123834.5	123834.5	51555	51555	39044	39044	136345.5	136345.5
其他塑料	410534.5	410534.5	47178	47178	10811	10811	446901.5	446901.5

二、视频核查：1月6日抽查10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日，11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日，12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A 线上料口	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B 线上料口 1-3	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

B1-B16	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT25-CRT30	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线上料口	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线(进口、制冷剂收集1-2)	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔沥油1-2	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

	12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	
D13-D20	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线制冷剂收集1-2	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E15-E28	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔沥油	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱预处理全景	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线制冷剂收集1-4	10月2、6、8、10、12、14、16、18、24、26日 11月1、3、7、9、17、19、21、23、25、30日 12月8、10、11、14、17、19、20、21、22、24日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

F 线压缩机打孔沥油	10 月 2、6、8、10、12、14、16、18、24、26 日 11 月 1、3、7、9、17、19、21、23、25、30 日 12 月 8、10、11、14、17、19、20、21、22、24 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F 线冰箱破碎进口	10 月 2、6、8、10、12、14、16、18、24、26 日 11 月 1、3、7、9、17、19、21、23、25、30 日 12 月 8、10、11、14、17、19、20、21、22、24 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T) 南	10 月 2、6、8、10、12、14、16、18、24、26 日 11 月 1、3、7、9、17、19、21、23、25、30 日 12 月 8、10、11、14、17、19、20、21、22、24 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T) 北	10 月 2、6、8、10、12、14、16、18、24、26 日 11 月 1、3、7、9、17、19、21、23、25、30 日 12 月 8、10、11、14、17、19、20、21、22、24 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	10 月 2、6、8、10、12、14、16、18、24、26 日 11 月 1、3、7、9、17、19、21、23、25、30 日 12 月 8、10、11、14、17、19、20、21、22、24 日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查

企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合基金补贴范围的废弃电器电子产品混入现象。

四、拆解规范性核查

1 月 16 日对电视机、冰箱、电脑、空调等 10 个拆解天数每段不小于 3 小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容(品类)	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量(台)
废电视机-1	彩电 21 寸	12 月 7 日 8:00-11:00	B 线 19 工位	0
废电视机-2	彩电 29 寸	11 月 6 日 8:00-11:00	B 线 1 工位	0
废电视机-2	液晶电视 47 寸	12 月 5 日 8:00-11:00	B 线 10 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	11 月 24 日 13:00-16:00	A 线 3 工位	0
废洗衣机-2	全自动	10 月 10 日 8:00-11:00	A 线 19 工位	0

废冰箱	R600a120L-220L 冰箱	10 月 21 日 8:00-11:00	C 线制冷剂收集-1	0
废空调	空调内机	11 月 12 日 20:00-23:00	E 线 7 工位	0
废空调	空调外机	10 月 17 日 8:00-11:00	E 线制冷剂收集-2	0
废电脑	液晶显示器 25 寸	10 月 3 日 14:00-17:00	D 线 6 工位	0
废电脑	主机	12 月 4 日 8:00-11:00	B 线 20 工位	0

五、 危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。1 月 16 日抽查 10 月 16、21 日,11 月 20、26 日,12 月 4、12 日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间，转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，第四季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
10 月 10 日	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.646	赣 CG2T86
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.097	赣 CBB578
10 月 16 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.255	赣 CBB578
10 月 17 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.674	冀 D5B656
10 月 21 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.474	冀 DN4554
10 月 22 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	37.434	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	13.308	冀 DG1464
10 月 28 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	19.215	冀 D0K816
10 月	HW49	900-045-49	LED 灯带	九江一晖环保集团有限公司	9.106	赣 D18620

29 日	其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.345	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	7.629	赣 G75555
				瑞金荣华再生资源有限公司	9.243	赣 AG2199
				新乡市军博环保科技有限公司	15.365	冀 D6J885
10 月 30 日	HW49 其他废物	900-045-49	LED 灯带	九江一晖环保集团有限公司	4.024	赣 C3N783
	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	1.835	赣 CQ9747
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.233	冀 DG1464
					15.906	冀 DN4554
10 月 31 日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.387	赣 CG2T86
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.688	冀 DY0202
11 月 12 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限 公司	38.345	粤 L77307
11 月 13 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限 公司	35.42	豫 RLS192
11 月 19 日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.312	赣 CG2T86
11 月 20 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.595	赣 FB7713
11 月 21 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	13.956	赣 F93153
11 月 26 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	13.111	赣 FB6961
11 月 27 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	中化学大江环保科技股份有限 公司	35.254	鄂 ARF952
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	36.031	鄂 ATJ048
					15.848	冀 D2L783
11 月 28 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	15.134	赣 FB6961
				新乡市军博环保科技有限公司	17.963	冀 DU7774
11 月 29 日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	14.156	赣 M35859
				瑞金荣华再生资源有限公司	6.714	赣 AG2199
				新乡市军博环保科技有限公司	10.292	冀 DQ9389
12 月 4 日	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.122	赣 CG2T86
12 月 12 日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.499	赣 COM191

12月13日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	16.356	赣 A75309
12月17日	HW49 其他废物	900-041-49	废含荧光粉抹布 手套	江西东江环保技术有限公司	0.069	赣 C4P498
		900-039-49	废活性炭		2.094	
	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管		0.687	
	HW49 其他废物	900-041-49	含矿物油沾染物		0.024	
			含铅集尘器及除 尘布袋		0.093	
		900-044-49	荧光粉		0.868	
12月18日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.111	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.376	冀 D8H890
12月19日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	15.374	冀 D1G172
12月20日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	14.55	冀 DD9012
12月23日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	37.063	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.214	冀 DQ9389
12月24日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	8.57	赣 AB8126
	HW08 废矿物油与含 矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.033	赣 CG2T86
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	16.57	冀 DX0443
12月25日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	2.149	赣 CX5073
			印刷电路板		15.639	
				新乡市军博环保科技有限公司	13.097	苏 CMK397
12月26日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	0.894	赣 C1P445
	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.585	赣 CBB578
12月27日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	九江一晖环保集团有限公司	4.791	晋 M69506
					6.432	鲁 H72D61

六、污染防治效果核查

2024年11月5日-11月8日、11月14日、12月4日，江西中再生

委托南昌市华测检测认证有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，江西中再生 2024 第四季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《九龙湖污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

江西中再生环保设施主要包括：A 线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器 1 套；B 线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔 1 台、滤筒除尘器 1 套，后段 CRT 切割区脉冲滤筒式除尘器 1 套、整体荧光粉收集设备 1 台；C 线 1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器 2 套、活性炭过滤器 2 台、大功率冷媒回收机 1 台；D 线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔 1 台、脉冲滤筒除尘器 2 台；E 线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机 3 台、滤筒除尘器 1 套；F 线 2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机 1 台，活性炭吸附罐 1 套，布袋除尘器 2 套；塑料破碎线：布袋除尘器 1 套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔 1 套、布袋除尘器 1 套、活性炭收附塔 1 台。其它环保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台 3 个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。



检测报告

报告编号

A2240271982106C02

第 1 页 共 4 页

委托单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址

江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型

工业废气

检测类别

自行监测



监测日期：2024年11月5日

南昌市华测检测认证有限公司



No.448132EB92

报告说明

报告编号 A2240271982106C02

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：林维静
审核：章雄能
签发：钱志

签发人姓名：钟震

签发人职位：技术负责人

签发日期：2024/11/21

检测结果

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		孙春青、文本生
采样点名称		CRT 切割工序废气处理后采样口 DA003		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-05		检测日期		2024-11-05~2024-11-14
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国 国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	5.1×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	0.70
	排放速率 kg/h	3.54×10 ⁻⁴	2.20×10 ⁻⁴	3.19×10 ⁻⁴	2.98×10 ⁻⁴	0.004
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	1.7	1.8	2.0	1.8	120
	排放速率 kg/h	0.118	0.128	0.139	0.128	3.5
烟气参数:						
铅及其化合物	烟气含湿量%	1.34	1.33	1.28	1.32	---
	标干烟气流量 m³/h	69343	66518	69351	68404	---
	烟气流速 m/s	18.9	18.0	18.8	18.6	---
	大气压 KPa	101.90	101.90	101.90	101.90	---
	烟气温度℃	27.4	25.5	26.3	26.4	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	1.33	1.34	1.34	1.34	---
	标干烟气流量 m³/h	69620	70856	69482	69986	---
	烟气流速 m/s	18.9	19.2	18.8	19.0	---
	大气压 KPa	101.80	101.90	101.90	101.90	---
	烟气温度℃	26.3	26.2	26.1	26.2	---

（检测专用章）

检测结果

报告编号 A2240271982106C02 第 4 页 共 4 页

续上表：

附：采样照片



表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气（有组织）	颗粒物（低浓度）	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION2000

注：1、“—”表示执行标准中未对该项目作限制；
2、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号

A2240271982106C05

第 1 页 共 6 页

委托单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址

江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型

工业废气

检测类别

自行监测

监测日期：2024年11月6日

南昌市华测检测认证有限公司



No.448132EB92

报告说明

报告编号 A2240271982106C05

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：林维静
审核：章雄能
签发：金杰

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/11/21

检测结果

报告编号 A2240271982106C05 第 3 页 共 6 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		孙春青、文本生
采样点名称		1#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA012		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-06		检测日期		2024-11-06~2024-11-09
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	2.21	2.42	3.05	2.56	120
	排放速率 kg/h	0.0338	0.0390	0.0501	0.0410	10
氟化物	实测浓度 mg/m³	0.08	0.43	0.15	0.22	9.0
	排放速率 kg/h	1.25×10 ⁻³	6.92×10 ⁻³	2.46×10 ⁻³	3.54×10 ⁻³	0.1
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	1.4	1.6	1.2	1.4	120
	排放速率 kg/h	0.0223	0.0258	0.0196	0.0226	3.5
烟气参数:						
氟化物、非甲烷总烃	烟气含湿量%	1.03	1.10	1.17	1.10	---
	标干烟气流量 m³/h	15287	16104	16420	15937	---
	烟气流速 m/s	16.4	17.3	17.6	17.1	---
	大气压 KPa	102.30	102.30	102.30	102.30	---
	烟气温度℃	25.7	25.1	24.4	25.1	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	1.49	1.61	1.57	1.56	---
	标干烟气流量 m³/h	15935	16122	16304	16120	---
	烟气流速 m/s	17.1	17.3	17.5	17.3	---
	大气压 KPa	102.30	102.30	102.30	102.30	---
	烟气温度℃	23.8	23.4	23.5	23.6	---

检测结果

报告编号 A2240271982106C05

第 4 页 共 6 页

续上表:

附: 采样照片



禁止复制

11.06.24 14:06:23

检测结果

报告编号 A2240271982106C05 第 5 页 共 6 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		温钰鑫、钟太心
采样点名称		2#废旧冰箱拆解线废气处理后采样口 DA008		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-06		检测日期		2024-11-06~2024-11-09
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	0.76	0.84	0.26	0.62	120
	排放速率 kg/h	5.67×10 ⁻³	6.00×10 ⁻³	1.83×10 ⁻³	4.50×10 ⁻³	10
氟化物	实测浓度 mg/m³	ND	ND	ND	ND	9.0
	排放速率 kg/h	/	/	/	/	0.1
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	1.9	3.1	1.6	2.2	120
	排放速率 kg/h	0.0127	0.0208	0.0114	0.0150	3.5
烟气参数:						
氟化物、非甲烷总烃	烟气含湿量%	0.63	0.67	0.71	0.67	---
	标干烟气流量 m³/h	7455	7148	7048	7217	---
	烟气流速 m/s	11.4	10.8	10.7	11.0	---
	大气压 KPa	102.30	102.30	102.30	102.30	---
	烟气温度℃	22.0	20.0	20.1	20.7	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	0.73	0.77	0.75	0.75	---
	标干烟气流量 m³/h	6669	6694	7113	6825	---
	烟气流速 m/s	10.5	10.3	11.0	10.6	---
	大气压 KPa	102.30	102.20	102.20	102.23	---
	烟气温度℃	30.4	24.2	25.4	26.7	---

华测检测

检测结果

报告编号 A2240271982106C05 第 6 页 共 6 页

续上表:

附: 采样照片



表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m³	台式多参数测量仪 S220-K
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	/	台式多参数测量仪 S220-K
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、ND 表示未检出; “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 不计算排放速率;
2、“—”表示执行标准中未对该项目作限制;
3、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982106C04 第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



监测日期：2024年11月6日

南昌市华测检测认证有限公司



No.448132EB92

报告说明

报告编号 A2240271982106C04

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：林作静
审核：章雅能
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/11/21

检测结果

报告编号 A2240271982106C04 第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		孙春青、文本生
采样点名称		废旧空调拆解线废气处理后 采样口 DA007		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-06		检测日期		2024-11-06~2024-11-09
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气 污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
非甲烷总 烃	实测浓度 mg/m³	29.4	36.5	41.8	35.9	120
	排放速率 kg/h	0.259	0.315	0.346	0.307	10
氟化物	实测浓度 mg/m³	0.17	0.20	0.29	0.22	9.0
	排放速率 kg/h	1.48×10 ⁻³	1.74×10 ⁻³	2.39×10 ⁻³	1.87×10 ⁻³	0.1
颗粒物 (低浓 度)	实测浓度 mg/m³	3.5	3.0	52.2	19.6	120
	排放速率 kg/h	0.0309	0.0265	0.431	0.163	3.5
烟气参数:						
氟化物、 非甲烷 总烃	烟气含湿量%	1.00	0.99	1.00	1.00	---
	标干烟气流量 m³/h	8798	8629	8297	8575	---
	烟气流速 m/s	5.4	5.3	5.1	5.3	---
	大气压 KPa	102.10	102.10	102.10	102.10	---
	烟气温度℃	29.4	29.6	29.8	29.6	---
颗粒物 (低浓 度)	烟气含湿量%	0.98	0.95	1.11	1.01	---
	标干烟气流量 m³/h	8830	8817	8258	8635	---
	烟气流速 m/s	5.4	5.4	5.1	5.3	---
	大气压 KPa	102.10	102.10	102.10	102.10	---
	烟气温度℃	28.3	28.8	30.9	29.3	---

（检测专用章）

检测结果

报告编号 A2240271982106C04 第 4 页 共 4 页

续上表:

附: 采样照片



表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	排放浓度: 0.06 mg/m ³	台式多参数测量仪 S220-K
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	/	台式多参数测量仪 S220-K
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号

A2240271982106C01

第 1 页 共 5 页

委托单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址

江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型

工业废气

检测类别

自行监测



监测日期：2024年11月7日-8日

南昌市华测检测认证有限公司



No.448132EB92

报告说明

报告编号 A2240271982106C01

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：林维静
审核：章雄能
签发：钟震

签发人姓名：钟震

签发人职位：技术负责人

签发日期：2024/11/21

检测结果

报告编号 A2240271982106C01 第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		温钰鑫、钟太心
采样点名称		废旧洗衣机拆解线废气处理后采样口 DA001		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-07		检测日期		2024-11-07~2024-11-12
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	3.3	4.5	4.9	4.2	120
	排放速率 kg/h	0.0632	0.0876	0.0937	0.0815	3.5
烟气参数:						
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	2.71	2.73	2.76	2.73	---
	标干烟气流量 m³/h	19157	19458	19118	19244	---
	烟气流速 m/s	5.2	5.3	5.2	5.2	---
	大气压 KPa	102.10	102.00	102.00	102.0	---
	烟气温度℃	22.5	22.4	22.8	22.6	---
附：采样照片						
 cti 华测检测 废旧洗衣机拆解线废气处理后采样口 DA001 采样照片 编号：1406-095-4422 时间：2024.11.07 12:13 地点：南昌市·江西中再生循环经济示范基地 经纬度：28.620035°N, 115.719237°E						

检测结果

报告编号 A2240271982106C01

第 4 页 共 5 页

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		温钰鑫、钟太心
采样点名称		废旧塑料破碎线废气处理后 采样口 DA009		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-08		检测日期		2024-11-08~2024-11-12
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气 污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
颗粒物 (低浓度)	实测浓度 mg/m³	1.1	1.3	2.2	1.5	120
	排放速率 kg/h	0.0134	0.0170	0.0274	0.0193	3.5
烟气参数:						
颗粒物 (低浓度)	烟气含湿量%	2.76	2.79	2.77	2.77	---
	标干烟气流量 m³/h	12148	13094	12474	12572	---
	烟气流速 m/s	13.3	14.4	13.7	13.8	---
	大气压 KPa	102.00	102.00	102.00	102.00	---
	烟气温度℃	24.6	25.0	25.0	24.9	---
附: 采样照片						
 CTI 华测检测 废旧塑料破碎线废气处理后采样口 DA009 采样照片 编号: 1407-119-4735 时间: 2024.11.08 10:03 地点: 南昌市·鸿海城 经纬度: 28.619377°N,115.719755°E						

检 测 结 果

报告编号 A2240271982106C01 第 5 页 共 5 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN

注: 1、“--”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号

A2240271982106C03

第 1 页 共 6 页

委托单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位

江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址

江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型

工业废气

检测类别

自行监测

监测日期：2024年11月6日-7日

南昌市华测检测认证有限公司



No.448132EB92

报告说明

报告编号 A2240271982106C03

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：林维静
审核：黄雅能
签发：钟震

签发人姓名：钟震

签发人职位：技术负责人

签发日期：2024/11/25

检测结果

报告编号 A2240271982106C03 第 3 页 共 6 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		温钰鑫、钟太心	
采样点名称		废旧家电综合拆解线前段废气处理后采样口 DA005		排气筒高度		15m	
采样日期		2024-11-07		检测日期		2024-11-07~2024-11-12	
检测结果:							
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 其他	
		第一次	第二次	第三次	平均值		
汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	3.7×10 ⁻³	6.8×10 ⁻³	5.4×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	0.012	
	排放速率 kg/h	3.30×10 ⁻⁵	5.41×10 ⁻⁵	4.25×10 ⁻⁵	4.32×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³	
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	1.1	1.2	1.3	1.2	120	
	排放速率 kg/h	9.84×10 ⁻³	9.54×10 ⁻³	0.0103	9.89×10 ⁻³	3.5	
烟气参数:							
汞及其化合物	烟气含湿量%	1.91	1.94	1.97	1.94	---	
	标干烟气流量 m³/h	8948	7946	7913	8269	---	
	烟气流速 m/s	5.4	4.9	5.0	5.1	---	
	大气压 KPa	102.51	102.48	102.43	102.47	---	
	烟气温度℃	19.7	28.0	34.1	27.3	---	
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	1.91	1.94	1.97	1.94	---	
	标干烟气流量 m³/h	8948	7946	7913	8269	---	
	烟气流速 m/s	5.4	4.9	5.0	5.1	---	
	大气压 KPa	102.40	102.30	102.30	102.33	---	
	烟气温度℃	19.7	28.0	34.1	27.3	---	

检 测 结 果

报告编号 A2240271982106C03

第 4 页 共 6 页

续上表:

附: 采样照片



检测结果

表 2:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		温钰鑫、钟太心
采样点名称		废旧家电综合拆解线后段废气处理后采样口 DA006		排气筒高度		15m
采样日期		2024-11-06		检测日期		2024-11-06~2024-11-08
检测结果:						
检测项目		结果				中华人民共和国国家标准 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级 其他
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	6.2×10 ⁻³	6.5×10 ⁻³	7.9×10 ⁻³	6.9×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	4.85×10 ⁻⁵	5.02×10 ⁻⁵	6.16×10 ⁻⁵	5.34×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	1.1	1.1	1.2	1.1	120
	排放速率 kg/h	8.65×10 ⁻³	8.44×10 ⁻³	9.33×10 ⁻³	8.81×10 ⁻³	3.5
烟气参数:						
汞及其化合物	烟气含湿量%	1.25	1.28	1.30	1.28	---
	标干烟气流量 m³/h	7862	7675	7772	7770	---
	烟气流速 m/s	5.0	4.9	4.8	4.9	---
	大气压 KPa	102.20	102.21	102.22	102.21	---
	烟气温度℃	36.8	38.1	30.9	35.3	---
颗粒物（低浓度）	烟气含湿量%	1.25	1.28	1.30	1.28	---
	标干烟气流量 m³/h	7862	7675	7772	7770	---
	烟气流速 m/s	5.0	4.9	4.8	4.9	---
	大气压 KPa	102.10	102.10	102.10	102.10	---
	烟气温度℃	36.8	38.1	30.9	35.3	---

华测检测

检测结果

报告编号 A2240271982106C03 第 6 页 共 6 页

续上表:

附: 采样照片



表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分测 汞仪 JLBG-208U

注: 1、“---”表示执行标准中未对该项目作限制;
2、废气排气筒高度由受检单位提供。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982115C02 第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测



监测日期：2024年12月4日

南昌市华测检测认证有限公司



No.4481325BB7

报告说明

报告编号 A2240271982115C02

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

检测专用章

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制：侯文玲
审核：郭雅能
签发：钟震

签发人姓名：钟震
签发人职位：技术负责人
签发日期：2024/12/16

检测结果

报告编号 A2240271982115C02

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型		工业废气（有组织）		采样人员		邓澄兵、钟太心
采样点名称		废旧电脑电视机拆解线废气处理后采样口 DA002		排气筒高度		15m
采样日期		2024-12-04		检测日期		2024-12-04~2024-12-07
检测结果:						
检测项目		结果				《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 新污染源 大气污染物排放 限值 二级
		第一次	第二次	第三次	平均值	
汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	0.0107	6.4×10 ⁻³	0.0106	9.2×10 ⁻³	0.012
	排放速率 kg/h	3.66×10 ⁻⁴	2.13×10 ⁻⁴	3.76×10 ⁻⁴	3.18×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻³
颗粒物（低浓度）	实测浓度 mg/m³	5.5	5.1	5.2	5.3	120
	排放速率 kg/h	0.188	0.169	0.185	0.181	3.5
烟气参数	烟气含湿量%	1.82	1.79	1.83	1.81	---
	标干烟气流量 m³/h	34231	33133	35621	34328	---
	烟气流速 m/s	9.3	9.0	9.7	9.3	---
	大气压 KPa	101.4	101.4	101.3	101.4	---
	烟气温度℃	23.8	23.7	24.3	23.9	---
附: 采样照片						
 CTI 华测检测 废旧电脑电视机拆解线废气处理后采样口 DA002 采样照片 编号: 1434-032-7006 时间: 2024.12.04 14:34 地点: 南昌市·江西中再生循环经济示范基地 经纬度: 28.619478°N, 115.718177°E						

（证明有效）

检测结果

报告编号 A2240271982115C02

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物 (低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 SECURA125-1-CN
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收微分测 汞仪 JLBG-208U

注: 1、“-”表示执行标准中未对该项目作限制;

2、废气排气筒高度由受检单位提供.

报告结束





检测报告

报告编号 A2240271982110C

第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 工业废气

检测类别 自行监测



监测日期：2024年11月7日

南昌市华测检测认证有限公司



No.44813AEFFE

报告说明

报告编号 A2240271982110C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。



南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 侯文玲
审核： 郭雅能
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/11/18

检测结果

报告编号 A2240271982110C

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:								
样品类型		工业废气（无组织）		采样人员		孙春青、文木生		
采样日期		2024-11-07		检测日期		2024-11-07~2024-11-09		
气象条件		气温：18.5~34.9℃，气压：102.21~102.65kPa，湿度：43.2~52.9%，风向：东北风（风速：1.8~1.9m/s）						
检测结果:								
检测项目			结果				标准值	单位
			无组织废气上风向参照点 A1#	无组织废气下风向监控点 A2#	无组织废气下风向监控点 A3#	无组织废气下风向监控点 A4#		
总悬浮颗粒物	第一次	ND	ND	ND	ND	1.0	mg/m³	
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	ND	ND			
	第四次	ND	ND	ND	ND			
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值 其他						

附：无组织废气点位示意图：



注：“O”代表无组织废气采样点

（此页为空白页）

检测结果

报告编号 A2240271982110C

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m³	电子天平 SECURA125-I-CN

注: ND 表示未检出。

报告结束





161412340461

检测报告

报告编号 A2240271982109C

第 1 页 共 3 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 厂界噪声

检测类别 自行监测



监测日期：2024年11月7日

南昌市华测检测认证有限公司



No.4481324959

报告说明

报告编号 A2240271982109C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。



南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 侯文玲
审核： 钟震
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/11/13

检测结果

报告编号 A2240271982109C

第 3 页 共 3 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	孙春青、文本生		
检测日期	2024-11-07	气象条件	晴, 风速(昼间): 1.8m/s (夜间): 1.8m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界噪声监测点 01#	14:20 ~ 14:42	生产噪声	昼间	58
2	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	昼间	55
3	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	昼间	60
4	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	昼间	60
5	厂界噪声监测点 01#	22:02 ~ 22:26	生产噪声	夜间	46
6	厂界噪声监测点 02#		生产噪声	夜间	51
7	厂界噪声监测点 03#		生产噪声	夜间	48
8	厂界噪声监测点 04#		生产噪声	夜间	49
中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类					
昼间		65dB(A)		夜间	
				55dB(A)	

附: 噪声监测点位示意图:



注: “▲” 代表噪声监测点

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680

报告结束





检测报告

报告编号 A2240271982115C01 第 1 页 共 5 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 废水

检测类别 委托检测



监测日期：2024年12月4日



No.4481325BB7

报告说明

报告编号 A2240271982115C01

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

一
转

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编制： 张文玲
审核： 张雅能
签发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签发日期： 2024/12/16

检测结果

报告编号 A2240271982115C01

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水		采样人员		邓澄兵、钟太心	
采样点名称	废水总排口 DW001#		样品状态		微黄、有异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-12-04		检测日期		2024-12-04~2024-12-09	
检测结果:						
检测项目	结果				九龙湖污水处理厂接管标准	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
悬浮物	19	24	16	20	200	mg/L
总氮	19.0	20.2	18.0	19.1	35	mg/L
氨氮（以 N 计）	8.32	9.67	10.1	9.36	25	mg/L
总磷（以 P 计）	1.20	1.74	1.25	1.40	3	mg/L
化学需氧量	73	104	65	81	220	mg/L
五日生化需氧量	17.2	24.2	15.0	18.8	120	mg/L
检测结果:						
检测项目	结果				《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996 （含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
石油类	ND	ND	ND	ND	5	mg/L
动植物油	1.76	1.66	1.66	1.69	10	mg/L
检测项目	结果				《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996 （含修改单）） 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
pH 值	7.0	6.7	7.0	/	6~9	无量纲
氟化物	0.20	0.21	0.21	0.21	20	mg/L
注：流量由委托单位提供：6.7608m³/h。						

检测结果

报告编号 A2240271982115C01

第 4 页 共 5 页

附：采样照片



CTI 华测检测

检测结果

报告编号 A2240271982115C01

第 5 页 共 5 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-3100PC
	总磷(以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	氨氮(以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧测量仪 4010-1W
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	台式多参数测量仪 S220-K
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D

注: ND 表示未检出。

报告结束



检测报告

报告编号 A2240271982113C

第 1 页 共 4 页

委托单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位 江西中再生资源开发有限公司

受检单位地址 江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道

样品类型 雨水

检测类别 自行监测



监测日期：2024年11月14日

南昌市华测检测认证有限公司



No.44813FEC33

报告说明

报告编号 A2240271982113C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

时以
★
测专
一

南昌市华测检测认证有限公司

联系地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

邮政编码：330052

检测委托受理电话：0791-82076085

报告质量投诉电话：0791-82076185

传真：0791-82075589

编 制： 侯文玲
审 核： 李雅能
签 发： 钟震

签发人姓名： 钟震
签发人职位： 技术负责人
签 发 日 期： 2024/11/25

检测结果

报告编号 A2240271982113C

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	雨水			采样人员	陈官华、周奕	
采样点名称	雨水排放口 DW002#			样品状态	无色、无异味、微浊、无浮油	
采样日期	2024-11-14			检测日期	2024-11-14~2024-11-16	
检测结果:						
检测项目	结果				中华人民共和国 国家标准 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996 (含修改单)) 表 4 第二类污染物 最高允许排放 浓度 一级标准 其他排污单位	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
悬浮物 (SS)	12	13	10	12	70	mg/L
化学需氧量 (COD)	46	36	38	40	100	mg/L
石油类	0.17	0.20	0.22	0.20	5	mg/L
附: 采样照片						
						

（红谷滩区）

检测结果

报告编号 A2240271982113C

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
雨水	悬浮物(SS)	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	天平 十万分之一, AUW220D
	化学需氧量(COD)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U

报告结束



