

南昌市生态环境局

洪环文〔2025〕62号

签发人: 陈宏文

关于江西中再生资源开发有限公司 二〇二五年第一季度废弃电器电子产品 拆解处理情况审核工作报告

江西省生态环境厅:

根据江西省生态环境厅和江西省财政厅联合下发的“赣环固体〔2019〕28号”文精神和审核安排,我局于2025年4月对江西中再生资源开发有限公司2025年第一季度废弃电器电子产品拆解情况进行审核,根据审核情况编制了《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》,现予以上报。

附件: 1. 南昌市废弃电器电子产品处理情况现场核查记录表

2. 江西中再生资源开发有限公司第一季度环境监测报告



附件 1

南昌市废弃电器电子产品处理情况 现场核查记录表

单位名称：江西中再生资源开发有限公司

单位地址：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：刘建英

企业负责人：刘建英

现场检查时间：1月6、16日，2月17、25日，3月5、20日

审核拆解时段：2025年1月1日至2025年3月31日

一、信息系统台账核查情况

（一）废弃电器电子产品：4月份抽查1月8、13日；2月15、26日；3月11、13日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息管理系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	品类	期初库存		收购量		拆解量		期末库存量	
		信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)	信息申报数量 (台)	台账核定数量 (台)
1月8日	电视机(1-2类)	34155	34155	2149	2149	2364	2364	33940	33940
	电冰箱	5226	5226	2231	2231	1774	1774	5683	5683
	洗衣机(1-2类)	8055	8055	2244	2244	1351	1351	8948	8948
	空调	20578	20578	3245	3245	1776	1776	22046	22046
	电脑(显示器、主机)	37768	37768	87	87	3067	3067	34788	34788
1月13日	电视机(1-2类)	29521	29521	1024	1024	4875	4875	25647	25647
	电冰箱	5032	5032	1335	1335	2235	2235	4132	4132
	洗衣机(1-2类)	8604	8604	1301	1301	1279	1279	8624	8624
	空调	25375	25375	463	463	1113	1113	24725	24725
	电脑(显示器、主机)	25217	25217	479	479	0	0	25696	25696
2月15日	电视机(1-2类)	2422	2422	699	699	0	0	3121	3121

	电冰箱	4249	4249	895	895	1282	1282	3862	3862
	洗衣机（1-2类）	9835	9835	1240	1240	1276	1276	9798	9798
	空调	14551	14551	15	15	1493	1493	13072	13072
	电脑（显示器、主机）	9281	9281	11	11	0	0	9292	9292
2月26日	电视机（1-2类）	4194	4194	2161	2161	649	649	5706	5706
	电冰箱	8128	8128	2207	2207	2594	2594	7741	7741
	洗衣机（1-2类）	14404	14404	2390	2390	1622	1622	15172	15172
	空调	11779	11779	2179	2179	1557	1557	12400	12400
	电脑（显示器、主机）	10707	10707	551	551	0	0	11258	11258
3月11日	电视机（1-2类）	4899	4899	2239	2239	1156	1156	5973	5973
	电冰箱	5168	5168	1797	1797	0	0	6965	6965
	洗衣机（1-2类）	18406	18406	2587	2587	4008	4008	16977	16977
	空调	2573	2573	779	779	942	942	2409	2409
	电脑（显示器、主机）	40407	40407	8834	8834	8977	8977	40260	40260
3月13日	电视机（1-2类）	6733	6733	1110	1110	600	600	7240	7240
	电冰箱	6345	6345	684	684	1816	1816	5213	5213
	洗衣机（1-2类）	16994	16994	939	939	1612	1612	16320	16320
	空调	3520	3520	3974	3974	1652	1652	5842	5842
	电脑（显示器、主机）	44624	44624	15743	15743	12222	12222	48142	48142

（二）拆解产物：4月份抽查1月9、22日；2月9、28日；3月4、10日，核查企业上报至“废弃电器电子产品回收处理信息系统”数据，确认信息系统数据与企业台账一致。详见下表。

日期	拆解产物	期初库存		产生量		处理量		期末库存量	
		信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)	信息申报数量(kg)	台账核定数量(kg)
1月9日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	18585	18585	19273	19273	22925	22925	14933	14933
	印刷电路板	43412.5	43412.5	3147	3147	0	0	46559.5	46559.5
	CRT玻璃	11430	11430	0	0	0	0	11430	11430
	CRT锥玻璃	68997	68997	0	0	0	0	68997	68997
	CRT屏玻璃	28915	28915	0	0	0	0	28915	28915
	压缩机	169487	169487	21167	21167	34910	34910	155744	155744
	电动机	44840	44840	4478	4478	0	0	49318	49318
	电线电缆	13719.765	13719.765	1199	1199	0	0	14918.765	14918.765
	非异丁烷制冷剂	5867.31	5867.31	96	96	0	0	5963.31	5963.31
	光驱	7647	7647	0	0	0	0	7647	7647
	软驱	112	112	0	0	0	0	112	112
	硬盘	9979.5	9979.5	0	0	0	0	9979.5	9979.5

	电源	22951	22951	0	0	0	0	22951	22951
	液晶面板	23590	23590	7208	7208	0	0	30798	30798
	含汞背光灯管	486	486	21	21	0	0	507	507
	冷凝器	5819	5819	2485	2485	0	0	8304	8304
	蒸发器	8339	8339	1587	1587	0	0	9926	9926
	荧光粉	15	15	0	0	0	0	15	15
	润滑油	3761	3761	238	238	0	0	3999	3999
	铜及其合金	19353.5	19353.5	1770	1770	0	0	21123.5	21123.5
	铝及其合金	29078.5	29078.5	2704	2704	0	0	31782.5	31782.5
	铁及其合金	77883.5	77883.5	66821	66821	58200	58200	86504.5	86504.5
	其他塑料	305634.5	305634.5	46192	46192	22999	22999	328827.5	328827.5
1月22日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	1761	1761	12507	12507	9772	9772	4496	4496
	印刷电路板	82749.5	82749.5	3884	3884	0	0	86633.5	86633.5
	CRT 玻璃	9	9	0	0	0	0	9	9
	CRT 锥玻璃	146811	146811	13616	13616	0	0	160427	160427
	CRT 屏玻璃	7620	7620	21320	21320	0	0	28940	28940
	压缩机	56843	56843	15925	15925	0	0	72768	72768
	电动机	27675	27675	6812	6812	0	0	34487	34487
	电线电缆	24316.765	24316.765	832.5	832.5	0	0	25149.265	25149.265
	非异丁烷制冷剂	7397.53	7397.53	90	90	0	0	7487.53	7487.53
	光驱	10845	10845	0	0	0	0	10845	10845
	软驱	135	135	0	0	0	0	135	135
	硬盘	3111.5	3111.5	0	0	0	0	3111.5	3111.5
	电源	28723	28723	0	0	0	0	28723	28723
	液晶面板	9256	9256	1108	1108	0	0	10364	10364
	含汞背光灯管	1896	1896	162	162	0	0	2058	2058
	冷凝器	18643	18643	2486	2486	0	0	21129	21129
	蒸发器	8993	8993	0	0	0	0	8993	8993
	荧光粉	28	28	1	1	0	0	29	29
	润滑油	2444	2444	184	184	0	0	2628	2628
	铜及其合金	34119.5	34119.5	1361.5	1361.5	2425	2425	33056	33056
	铝及其合金	39719.5	39719.5	1209	1209	0	0	40928.5	40928.5
	铁及其合金	87221	87221	34407.5	34407.5	33698	33698	87930.5	87930.5
	其他塑料	161536	161536	37516	37516	4799	4799	194253	194253
2月9日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	5097	5097	10901	10901	9348	9348	6650	6650
	印刷电路板	98041.5	98041.5	487	487	0	0	98528.5	98528.5
	CRT 玻璃	6960	6960	0	0	0	0	6960	6960
	CRT 锥玻璃	186430	186430	0	0	0	0	186430	186430
	CRT 屏玻璃	71876	71876	0	0	0	0	71876	71876
	压缩机	129486	129486	15171	15171	0	0	144657	144657

	电动机	45821	45821	3667	3667	0	0	49488	49488
	电线电缆	28220.27	28220.27	515	515	0	0	28735.27	28735.27
	非异丁烷制冷剂	437	437	137	137	0	0	574	574
	光驱	10845	10845	0	0	0	0	10845	10845
	软驱	135	135	0	0	0	0	135	135
	硬盘	3111.5	3111.5	0	0	0	0	3111.5	3111.5
	电源	28723	28723	0	0	0	0	28723	28723
	液晶面板	14550	14550	0	0	0	0	14550	14550
	含汞背光灯管	2190	2190	0	0	0	0	2190	2190
	冷凝器	5004	5004	1661	1661	0	0	6665	6665
	蒸发器	3981	3981	0	0	0	0	3981	3981
	荧光粉	38	38	0	0	0	0	38	38
	润滑油	3163	3163	149	149	0	0	3312	3312
	铜及其合金	37832	37832	1203	1203	0	0	39035	39035
	铝及其合金	46326.5	46326.5	1068	1068	0	0	47394.5	47394.5
	铁及其合金	119985.5	119985.5	34008	34008	31170	31170	122823.5	122823.5
	其他塑料	235515.5	235515.5	18579	18579	864	864	253230.5	253230.5
2月28日	保温层材料（不含环戊烷发泡剂）	18401	18401	14719	14719	21612	21612	11508	11508
	印刷电路板	23134.5	23134.5	3339	3339	13077	13077	13396.5	13396.5
	CRT 玻璃	6960	6960	0	0	0	0	6960	6960
	CRT 锥玻璃	4726	4726	6857	6857	0	0	11583	11583
	CRT 屏玻璃	16175	16175	11141	11141	25156	25156	2160	2160
	压缩机	31270	31270	12089	12089	0	0	43359	43359
	电动机	21354	21354	8434	8434	0	0	29788	29788
	电线电缆	9840.77	9840.77	964	964	787	787	10017.77	10017.77
	非异丁烷制冷剂	3572.78	3572.78	0	0	0	0	3572.78	3572.78
	光驱	10845	10845	1196	1196	0	0	12041	12041
	软驱	135	135	0	0	0	0	135	135
	硬盘	3111.5	3111.5	1235	1235	0	0	4346.5	4346.5
	电源	1973	1973	2602	2602	0	0	4575	4575
	液晶面板	19499	19499	1570	1570	0	0	21069	21069
	含汞背光灯管	2230	2230	0	0	0	0	2230	2230
	冷凝器	10753	10753	0	0	0	0	10753	10753
	蒸发器	13234	13234	2717	2717	11454	11454	4497	4497
	荧光粉	51	51	1	1	0	0	52	52
	润滑油	3196	3196	80	80	0	0	3276	3276
	铜及其合金	41232.5	41232.5	689	689	34007	34007	7914.5	7914.5
	铝及其合金	31981.5	31981.5	2008	2008	6197	6197	27792.5	27792.5
	铁及其合金	142365.5	142365.5	42927	42927	94402	94402	90890.5	90890.5
	其他塑料	229275	229275	41805.5	41805.5	114164	114164	156916.5	156916.5
3月4	保温层材料（不含	18567	18567	22328	22328	21238	21238	19657	19657

日	环戊烷发泡剂)								
	印刷电路板	21696.5	21696.5	1513	1513	0	0	23209.5	23209.5
	CRT 玻璃	6960	6960	0	0	0	0	6960	6960
	CRT 锥玻璃	26489	26489	0	0	0	0	26489	26489
	CRT 屏玻璃	29973	29973	0	0	0	0	29973	29973
	压缩机	127727	127727	28198	28198	37897	37897	118028	118028
	电动机	45983	45983	5712	5712	0	0	51695	51695
	电线电缆	13692.77	13692.77	1065	1065	0	0	14757.77	14757.77
	非异丁烷制冷剂	4409.78	4409.78	273	273	0	0	4682.78	4682.78
	光驱	12041	12041	0	0	0	0	12041	12041
	软驱	135	135	0	0	0	0	135	135
	硬盘	4346.5	4346.5	0	0	0	0	4346.5	4346.5
	电源	4575	4575	0	0	0	0	4575	4575
	液晶面板	24803	24803	1234	1234	0	0	26037	26037
	含汞背光灯管	2311	2311	0	0	0	0	2311	2311
	冷凝器	24773	24773	4166	4166	0	0	28939	28939
	蒸发器	10484	10484	3270	3270	0	0	13754	13754
	荧光粉	55	55	0	0	0	0	55	55
	润滑油	4029	4029	259	259	0	0	4288	4288
	铜及其合金	14723.5	14723.5	1990	1990	0	0	16713.5	16713.5
	铝及其合金	16178.5	16178.5	2248	2248	0	0	18426.5	18426.5
	铁及其合金	136701.5	136701.5	62310	62310	52304	52304	146707.5	146707.5
	其他塑料	261239.5	261239.5	43064	43064	11138	11138	293165.5	293165.5
3月10日	保温层材料(不含环戊烷发泡剂)	19745	19745	19117	19117	27276	27276	11586	11586
	印刷电路板	42939.5	42939.5	5777	5777	0	0	48716.5	48716.5
	CRT 玻璃	2360	2360	0	0	0	0	2360	2360
	CRT 锥玻璃	53756	53756	2207	2207	0	0	55963	55963
	CRT 屏玻璃	47578	47578	3541	3541	0	0	51119	51119
	压缩机	169190	169190	11426	11426	0	0	180616	180616
	电动机	78390	78390	5285	5285	0	0	83675	83675
	电线电缆	21500.77	21500.77	2011.5	2011.5	0	0	23512.27	23512.27
	非异丁烷制冷剂	5726.51	5726.51	0	0	0	0	5726.51	5726.51
	光驱	17340	17340	1152	1152	0	0	18492	18492
	软驱	135	135	0	0	0	0	135	135
	硬盘	11609.5	11609.5	2877	2877	0	0	14486.5	14486.5
	电源	20618	20618	6050	6050	0	0	26668	26668
	液晶面板	32520	32520	1405	1405	0	0	33925	33925
	含汞背光灯管	999	999	24	24	0	0	1023	1023
	冷凝器	11545	11545	0	0	0	0	11545	11545
	蒸发器	18630	18630	3248	3248	0	0	21878	21878
	荧光粉	61	61	1	1	0	0	62	62

润滑油	5431	5431	82	82	0	0	5513	5513
铜及其合金	26810.5	26810.5	1144.5	1144.5	0	0	27955	27955
铝及其合金	32708	32708	2707	2707	0	0	35415	35415
铁及其合金	126398	126398	67127.5	67127.5	63236	63236	130289.5	130289.5
其他塑料	391961	391961	45057	45057	43948	43948	393070	393070

二、视频核查：4月7日现场抽查1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日，2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日，3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日企业关键点位视频完整性，确认企业视频录像与视频完整性核查表一致。详见下表：

核查视频点位	抽查日期	核查情况
A线上料口	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
A1-A22	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B线上料口1-3	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B1-B16	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B17-B32	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B33-B48	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
B49-B56	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT1-CRT6	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT9-CRT14	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
CRT17-CRT22	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

CRT25-CRT30	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
C线上料口	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
C线(进口、制冷剂收集1-2)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
C线压缩机打孔沥油1-2	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D1-D8	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D9-D11(背光模组处理)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D12(背光灯管处理)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D13-D20	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D21-D23(背光模组处理)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D24(背光灯管处理)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
D线上料口1-2	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
E线制冷剂收集1-2	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
E1-E9	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致
E10-E12	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查, 视频录像与视频完整性核查表一致

E15-E28	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线拆解预处理1-4	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线压缩机打孔沥油	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
E线上料口	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱预处理全景	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线制冷剂收集1-4	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线压缩机打孔沥油	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
F线冰箱破碎进口	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)南	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
地磅(80T、100T)北	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致
大地磅房(80T、100T)	1月1、3、5、7、9、11、13、15、17、19日 2月2、4、6、8、10、12、14、16、18、20日 3月1、3、7、9、13、15、17、19、21、23日	经核查，视频录像与视频完整性核查表一致

三、贮存情况核查

企业对厂区内废弃电器电子产品、一般拆解产物及危险废物均设置了专门的贮存仓库，做到了分类分区贮存，贮存场所为室内固定场所，无雨淋遗撒等现象；经现场核查，未发现企业废弃电器电子产品等露天堆放现象，企业对不符合专项资金补贴范围的废弃电器电子产品均已单独管理，废弃电器电子产品不存在不符合专项资金补贴范围的废弃电器

电子产品混入现象。

四、拆解规范性核查

4月18日对电视机、冰箱、电脑、空调等10个拆解天数每段不小于3小时视频进行抽查，未发现拆解不规范现象。

核查内容(品类)	规格	抽查时段	拆解班组和工位	不规范拆解量(台)
废电视机-1	彩电 17 寸	1 月 2 日 8:00-11:00	B 线 7 工位	0
废电视机-2	彩电 29 寸	2 月 14 日 8:00-11:00	B 线 10 工位	0
废电视机-2	液晶电视 32-41 寸	2 月 7 日 8:00-11:00	D 线 6 工位	0
废洗衣机-1	甩干桶	2 月 13 日 8:00-11:00	A 线 3 工位	0
废洗衣机-2	全自动	3 月 14 日 8:00-11:00	A 线 2 工位	0
废冰箱	R600a120L-220L 冰箱	1 月 24 日 8:00-11:00	C 线制冷剂收集-2	0
废空调	空调内机	3 月 3 日 20:00-23:00	E 线 3 工位	0
废空调	空调外机	1 月 18 日 13:00-16:00	E 线制冷剂收集-1	0
废电脑	液晶显示器 17 寸	3 月 12 日 8:00-11:00	D 线 6 工位	0
废电脑	主机	3 月 8 日 13:00-16:00	B 线 8 工位	0

五、危险废物规范化管理

经现场核查，企业建设了危险废物贮存库。对危险废物进行分类分区贮存管理，设有危险废物标志标识，危险废物管理档案齐全，出入库记录内容完整。经查危险废物转移联单齐全，并及时转移至有资质企业处置。4月18日抽查1月17日，2月12、21日，3月8、11日转移联单申报的运输车辆车牌号码、过磅重量、过磅时间，转移时间以及危废转移情况统计表和物流大门、地磅视频对比，转移联单、危险废物转移情况统计表填写内容与物流大门和地磅视频监控信息一致，本季度危险废物转移情况详见下表。

转移日期	危废类别	危废代码	危废名称	转移去向	数量(吨)	车牌号码
1 月 17 日	HW08 废矿物油与	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.938	赣 CG2T86

	含矿物油废物					
	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	12.858	鲁 RN5787
					8.435	鲁 VX6805
2月11日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.529	陕 KF0337
					35.659	陕 KM8082
2月12日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	35.21	蒙 C28121
2月13日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	35.451	晋 MG2287
2月14日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	35.131	陕 EF3498
2月19日	HW08 废矿物油与 含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.34	赣 CG2T86
2月21日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	34.863	豫 RR7222
2月24日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	19.771	豫 HR2696
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	15.17	豫 EG8915
					16.56	豫 ET8788
2月25日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	陕西安信显像管循环处理应用有限公司	35.422	陕 ED7617
2月26日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	16.468	赣 AG2199
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	14.667	晋 ME2337
2月27日	HW49 其他废物	900-045-49	LED灯带	九江一晖环保集团有限公司	5.745	鲁 H25B00
			印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	4.107	赣 CK5Y92
				新乡市军博环保科技有限公司	14.229	冀 D8B151
2月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	13.439	冀 D2D258
3月8日	HW29 含汞废物	900-023-29	含汞背光灯管	江西东江环保技术有限公司	1.348	赣 C4N087
3月11日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	35.954	赣 CN6673
3月14日	HW08 废矿物油与 含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	4.614	赣 CG2T86
3月18日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.147	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	15.417	鄂 C9E513
3月24日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	18.765	冀 D1G172
3月25日	HW49 其他废物	900-044-49	含铅锥玻璃	湖南众兴环保科技有限公司	36.297	赣 CBB578
		900-045-49	印刷电路板	阳泉中恒华远环保科技有限公司	16.587	鄂 C9E513
3月26日	HW49	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	17.111	冀 DY6307

	其他废物					
3月28日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	瑞金荣华再生资源有限公司	18.659	赣 CCM645
				阳泉中恒华远环保科技有限公司	13.577	鄂 CL5550
3月30日	HW49 其他废物	900-045-49	印刷电路板	新乡市军博环保科技有限公司	11.035	冀 DG1464
3月31日	HW08 废矿物油与 含矿物油废物	900-249-08	废矿物油	宜春市桂欣实业有限公司	3.43	赣 CG2T86

六、污染防治效果核查

2025年1月14日-1月16日、1月20日、2月20日，江西中再生委托江西省政大检测有限公司对公司废水、废气和噪声进行了监测。据监测报告表明，江西中再生2025第一季度环境监测数据达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《九龙湖污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，废水、废气、噪声均达标排放。

江西中再生环保设施主要包括：A线废旧洗衣机拆解线：脉冲滤筒除尘器1套；B线废旧电视机电脑拆解线：前段拆解车间活性炭吸附塔1台、滤筒除尘器1套，后段CRT切割区脉冲滤筒式除尘器1套、整体荧光粉收集设备1台；C线1#废旧冰箱拆解线：滤筒式脉冲除尘器2套、活性炭过滤器2台、大功率冷媒回收机1台；D线液晶产品拆解线：活性炭吸附塔1台、脉冲滤筒除尘器2台；E线废旧空调线拆解线：大功率冷媒回收机3台、滤筒除尘器1套；F线2#废旧冰箱拆解线：大功率冷媒回收机1台，活性炭吸附罐1套，布袋除尘器2套；塑料破碎线：布袋除尘器1套；线路板深加工线：动力波洗涤+气液分离装置+光催化氧化装置+洗涤塔1套、布袋除尘器1套、活性炭收附塔1台。其它环

保设施还包括 ODS 回收用储罐 218 个、废油回收台 3 个。在本审核季度中，未发现以上设备运行异常情况。



江西省政大检测有限公司

JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.

201412341481

检测 报告

报告编号: ZD2501-122

委托编号: RW250110-001

检测类型: 委托检测

委托单位: 江西中再生资源开发有限公司

受检单位: 江西中再生资源开发有限公司

项目名称: 江西中再生资源开发有限公司自行监测

(2025 年 1 季度)

项目地址: 南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别: 废水、有组织废气、无组织废气、噪声



编 制: 陈明霞

审 核: 邱瑞云

签 发: 孙 旭

签发日期: 2025.02.13

地址: 江西省南昌市南昌经济技术开发区
经开大道 1037 号 3 楼

邮编: 330038

邮箱: jxszt@163.com

电话: 0791-8686-5155

传真: 0791-8686-5155

网址: <http://www.jxszd.com>

报告编制说明

- 1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效, 报告部分复制无效。
- 4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 5.本报告经涂改无效。
- 6.本公司只对来样或自采样品负责。
- 7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 8.对本报告若有异议, 请于报告发出之日起十五日内向本公司提出, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位	江西中再生资源开发有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声
采样日期	2025年01月14日~16日、01月20日	检测日期	2025年01月14日~24日
采样人员	黄安、丁嘉奇	检测人员	黄安、丁嘉奇、付瑞锋、肖冬兰、范兵莉、邹宝红、曹平、李心怡、张奕晨
气象参数	1、01月14日: 晴, 13.2℃, 气压 101.9kPa; 2、01月15日: 晴, 13.6℃, 气压 101.7kPa; 3、01月16日: 晴, 14.2℃, 气压 101.3kPa; 4、01月20日: 晴, 12.1~14.3℃, 东风, 风速 1.6~1.8m/s, 气压 101.6~101.8kPa, 湿度 57~63%。		
工况情况	正常	样品状态	见附表 2

二、检测结果

表 2-1 废水

表 2-1 废水								
采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				参考限值	单位
			①	②	③	均值或范围		
01月16日	废水总排口DW001	pH	7.8	7.7	7.9	7.7~7.9	6~9	无量纲
		悬浮物	22	21	18	20	400	mg/L
		化学需氧量	162	180	157	166	500	mg/L
		五日生化需氧量	38.9	43.2	37.8	40.0	300	mg/L
		总磷	0.24	0.25	0.24	0.24	/	mg/L
		氨氮	23.1	22.7	23.3	23.0	/	mg/L
		总氮	27.6	27.7	28.2	27.8	/	mg/L
		动植物油	0.59	0.59	0.59	0.59	100	mg/L
		石油类	0.20	0.20	0.15	0.18	20	mg/L
		流量	7.1748					/
备注	1、流量为客户提供; 2、参考标准：参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准; 3、参考标准由委托方提供; 参考限值由客户提供; “/”表示不做要求或不适用; 4、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

本页以下空白

检测 报 告

表2-2 有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
01月14日	废旧洗衣机拆解线废气排放口 DA001	烟气参数	标干风量 m³/h	4121	4158	3933	4071	/
			烟温℃	21.1	21.1	21.2	21.1	/
			含湿量%	3.2	3.2	3.2	3.2	/
			流速 m/s	1.11	1.12	1.06	1.10	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	10.2	10.2	10.1	10.2	120
			排放速率 kg/h	0.042	0.042	0.040	0.042	3.5
01月16日	废旧电视机拆解线废气排气口 DA002	烟气参数	标干风量 m³/h	29173	28924	28514	28870	/
			烟温℃	20.0	20.8	21.1	20.6	/
			含湿量%	2.6	2.6	2.6	2.6	/
			流速 m/s	7.75	7.71	7.61	7.69	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	11.9	11.1	11.3	11.4	120
			排放速率 kg/h	0.35	0.32	0.32	0.33	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h	24601	26314	26581	25832	/
			烟温℃	21.3	21.1	21.1	21.2	/
			含湿量%	2.6	2.6	2.6	2.6	/
			流速 m/s	6.57	7.02	7.09	6.89	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m³	2.8×10^{-5}	2.8×10^{-5}	2.8×10^{-5}	2.8×10^{-5}	0.012
			排放速率 kg/h	6.9×10^{-7}	7.4×10^{-7}	7.4×10^{-7}	7.2×10^{-7}	1.5×10^{-3}
01月15日	CRT切割工序废气排放口 DA003	烟气参数	标干风量 m³/h	43688	43105	42099	42964	/
			烟温℃	17.0	17.5	17.7	17.4	/
			含湿量%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
			流速 m/s	10.48	10.36	10.13	10.32	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	12.6	12.5	12.9	12.7	120
			排放速率 kg/h	0.55	0.54	0.54	0.55	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h	45593	45018	44342	44984	/
			烟温℃	17.4	18.1	18.1	17.9	/
			含湿量%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
			流速 m/s	10.97	10.86	10.70	10.84	/
		铅及其化合物	实测浓度 mg/m³	$<1.0 \times 10^{-2}$	$<1.0 \times 10^{-2}$	$<1.0 \times 10^{-2}$	$<1.0 \times 10^{-2}$	0.7
			排放速率 kg/h	$<4.6 \times 10^{-4}$	$<4.5 \times 10^{-4}$	$<4.4 \times 10^{-4}$	$<4.5 \times 10^{-4}$	0.004

检 测 报 告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
01月15日	1#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA012	烟气参数	标干风量 m ³ /h	14633	14693	14495	14607	/
			烟温℃	18.6	19.4	21.0	19.7	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	13.09	13.18	13.07	13.11	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m ³	12.1	11.0	11.7	11.6	120
			排放速率 kg/h	0.18	0.16	0.17	0.17	3.5
		烟气参数	标干风量 m ³ /h	14484	14457	14412	14451	/
			烟温℃	21.0	21.1	21.1	21.1	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	13.06	13.04	13.00	13.03	/
		氟化物	实测浓度 mg/m ³	1.26	1.24	1.22	1.24	9
			排放速率 kg/h	0.018	0.018	0.018	0.018	0.10
		烟气参数	标干风量 m ³ /h	14633	14693	14495	14607	/
			烟温℃	18.6	19.4	21.0	19.7	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	13.09	13.18	13.07	13.11	/
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m ³	42.9	48.0	47.5	46.1	120
			排放速率 kg/h	0.63	0.71	0.69	0.67	10
01月14日	废旧家电拆解线前段废气排放口 DA005	烟气参数	标干风量 m ³ /h	16080	16024	16083	16062	/
			烟温℃	21.5	22.5	22.9	22.3	/
			含湿量%	2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s	9.75	9.75	9.80	9.77	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m ³	13.5	13.6	13.6	13.6	120
			排放速率 kg/h	0.22	0.22	0.22	0.22	3.5
		烟气参数	标干风量 m ³ /h	15992	17964	17509	17155	/
			烟温℃	23.3	23.2	23.2	23.2	/
			含湿量%	2.9	2.9	2.9	2.9	/
			流速 m/s	9.76	10.96	10.68	10.47	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m ³	1.7×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	0.012
			排放速率 kg/h	2.7×10 ⁻⁷	2.9×10 ⁻⁷	3.0×10 ⁻⁷	2.9×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻³

检测 报 告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
01 月 14 日	废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006	烟气参数	标干风量 m ³ /h	20595	20807	20912	20771	/
			烟温℃	24.0	23.9	23.4	23.8	/
			含湿量%	2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s	12.58	12.70	12.74	12.67	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m ³	12.8	12.7	12.9	12.8	120
			排放速率 kg/h	0.26	0.26	0.27	0.27	3.5
		烟气参数	标干风量 m ³ /h	21200	21047	21068	21105	/
			烟温℃	23.3	23.2	22.5	23.0	/
			含湿量%	2.8	2.8	2.8	2.8	/
			流速 m/s	12.91	12.81	12.79	12.84	/
		汞及其化合物	实测浓度 mg/m ³	2.1×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁵	2.6×10 ⁻⁵	2.3×10 ⁻⁵	0.012
			排放速率 kg/h	4.5×10 ⁻⁷	4.6×10 ⁻⁷	5.5×10 ⁻⁷	4.9×10 ⁻⁷	1.5×10 ⁻³
01 月 16 日	废旧空调拆解线废气排放口 DA007	烟气参数	标干风量 m ³ /h	6901	7105	6513	6840	/
			烟温℃	24.3	24.0	24.0	24.1	/
			含湿量%	2.7	2.7	2.7	2.7	/
			流速 m/s	4.19	4.31	3.95	4.15	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m ³	12.0	12.0	13.2	12.4	120
			排放速率 kg/h	0.083	0.085	0.086	0.085	3.5
		烟气参数	标干风量 m ³ /h	8045	6788	7361	7398	/
			烟温℃	23.9	24.1	24.3	24.1	/
			含湿量%	2.7	2.7	2.7	2.7	/
			流速 m/s	4.88	4.12	4.47	4.49	/
		氟化物	实测浓度 mg/m ³	1.55	1.52	1.53	1.53	9
			排放速率 kg/h	0.012	0.010	0.011	0.011	0.10
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m ³	25.8	25.9	24.9	25.5	120
			排放速率 kg/h	0.21	0.18	0.18	0.19	10

本页以下空白

检测 报 告

续表 2-2

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果				参考限值
				①	②	③	均值	
01月15日	2# 废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008	烟气参数	标干风量 m³/h	8635	8628	8657	8640	/
			烟温℃	22.8	23.6	23.4	23.3	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	10.97	10.99	11.02	10.99	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	14.2	13.9	13.7	13.9	120
			排放速率 kg/h	0.12	0.12	0.12	0.12	3.5
		烟气参数	标干风量 m³/h	8550	8445	8587	8527	/
			烟温℃	24.1	24.8	23.9	24.3	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	10.91	10.80	10.95	10.89	/
		氟化物	实测浓度 mg/m³	1.30	1.36	1.31	1.32	9
			排放速率 kg/h	0.011	0.011	0.011	0.011	0.10
		烟气参数	标干风量 m³/h	8635	8628	8657	8640	/
			烟温℃	22.8	23.6	23.4	23.3	/
			含湿量%	2.5	2.5	2.5	2.5	/
			流速 m/s	10.97	10.99	11.02	10.99	/
		非甲烷总烃	实测浓度 mg/m³	23.6	24.0	22.2	23.3	120
			排放速率 kg/h	0.20	0.21	0.19	0.20	10
01月16日	废旧塑料破碎线废气排放口 DA009	烟气参数	标干风量 m³/h	9080	9023	9043	9049	/
			烟温℃	14.1	16.1	16.9	15.7	/
			含湿量%	2.3	2.3	2.3	2.3	/
			流速 m/s	9.39	9.40	9.45	9.41	/
		颗粒物	实测浓度 mg/m³	13.5	13.6	13.6	13.6	120
			排放速率 kg/h	0.12	0.12	0.12	0.12	3.5
备注	1、排气筒高度均为 15 米； 2、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准； 3、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供；“/”表示不做要求或不适用； 4、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

本页以下空白

检 测 报 告

表2-3 噪声

监测时段	检测点位	检测结果 L _{eq} [dB(A)]	参考限值 L _{eq} [dB(A)]
01 月 20 日	昼间 10:22~11:16	N1 厂界噪声监测点 01#	55.0
		N2 厂界噪声监测点 02#	56.5
		N3 厂界噪声监测点 03#	58.3
		N4 厂界噪声监测点 04#	60.9
	夜间 22:02~22:48	N1 厂界噪声监测点 01#	47.3
		N2 厂界噪声监测点 02#	47.6
		N3 厂界噪声监测点 03#	48.2
		N4 厂界噪声监测点 04#	50.5
备注	1、多功能声级计 AWA5688 在检测前、后均进行了校核。 2、参考标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准。 3、参考标准由委托方提供;参考限值由客户提供。 4、相应项目的方法检出限检测范围详见附表 1。		

表2-4 无组织废气

采样日期	检测项目		检测结果				参考限值	单位
			A1 厂区上风向点	A2 厂区下风向点 1	A3 厂区下风向点 2	A4 厂区下风向点 3		
01月20日	颗粒物	①	0.253	0.430	0.460	0.429	1.0	mg/m³
		②	0.269	0.423	0.458	0.443		
		③	0.263	0.423	0.470	0.430		
		最大值	0.269	0.430	0.470	0.443		
	非甲烷总烃	①	1.81	2.25	2.68	2.15	4.0	mg/m³
		②	1.81	2.39	2.60	2.07		
		③	1.72	2.22	2.57	2.02		
		最大值	1.81	2.39	2.68	2.15		
	汞及其化合物	①	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	0.0012	mg/m³
		②	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶		
		③	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶		
		最大值	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶	<3.0×10 ⁻⁶		
	铅及其化合物	①	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	0.0060	mg/m³
		②	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶		
		③	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶		
		最大值	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶	<9.0×10 ⁻⁶		
	氟化物	①	3.8	9.0	6.6	7.7	20	μg/m³
		②	3.4	8.7	6.6	7.7		
		③	3.5	9.7	8.6	7.1		
		最大值	3.8	9.7	8.6	7.7		
备注		1、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 2、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。						


三、附件

附图1：现场检测布点图



备注：“DA”代表有组织废气监测点；“N”代表噪声监测点位；
“DW”代表废水监测点；“A”代表无组织监测点。


附图2：现场采样图



本页以下空白


检测报告

续附图 2



检测 报 告

续附图 2

			/
N4 (昼)	N4 (夜)	流量	/

附表1: 本次检测所依据的检测标准 (方法) 及检出限 (检测范围)

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器 (型号)	仪器编号	方法检出限 / 检测范围
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-712	ZDTSB-HJC -120-03	0~14 (无量纲)
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS -307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 50mL	/	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	ZDTSB-HJS -008-01	0.05mg/L
			生化培养箱 SPX-150	ZDTSB-HJS -011-01	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-5100B	ZDTSB-HJS -301-01	0.01mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 U-T5C	ZDTSB-HJS -322-01	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 L6	ZDTSB-HJS -302-01	0.05mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS -019-01	0.06mg/L
	石油类				0.06mg/L
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS -308-01	1.0mg/m ³
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) (原子荧光分光光度法 (B) 5.3.7.2) 国家环境保护总局 (2003 年)	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS -201-01	0.003μg/m ³
	铅及其化合物	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS -205-01	1.0×10 ⁻² mg/m ³

检 测 报 告

续附表1

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器 (型号)	仪器编号	方法检出限/检测范围
有组织废气	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T67-2001	pH 计 (带氟离子复合电极) PHS-3C	ZDTSB-HJS -032-01	$6 \times 10^{-2} \text{mg/m}^3$
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 9790 II	ZDTSB-HJS -801-01	0.07mg/m^3
	烟气参数	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E	ZDTSB-HJC -067-03	—
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 QUINTIX65-1CN	ZDTSB-HJS -308-01	$7 \mu\text{g/m}^3$
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 9790 II	ZDTSB-HJS -801-01	0.07mg/m^3
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)(原子荧光分光光度法(B) 5.3.7.2) 国家环境保护总局(2003年)	原子荧光光度计 AFS-8220	ZDTSB-HJS -201-01	$0.003 \mu\text{g/m}^3$
	铅及其化合物	环境空气 铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法及修改单 HJ 539-2015	原子吸收分光光度计 WFX-220A	ZDTSB-HJS -205-01	$0.009 \mu\text{g/m}^3$
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	pH 计 (带氟离子复合电极) PHS-3C	ZDTSB-HJS -032-01	$0.5 \mu\text{g/m}^3$
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	ZDTSB-HJC -038-04	20.0~130.0 dB(A)
备注	"/" 表示无仪器编号; "—" 表示分析标准未提供该检测方法检出限或检测范围。				

本页以下空白

检 测 报 告

附表 2: 样品状态一览表

点位名称	样品状态
废水总排口 DW001	淡黄、微浊、微弱气味、无浮油
废旧洗衣机拆解线废气排放口 DA001	样品完好
废旧电脑电视机拆解线废气排气口 DA002	样品完好
CRT 切割工序废气排气口 DA003	样品完好
1#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA012	样品完好
废旧家电综合拆解线前段废气排放口 DA005	样品完好
废旧家电综合拆解线后段废气排放口 DA006	样品完好
废旧空调拆解线废气排放口 DA007	样品完好
2#废旧冰箱拆解线废气排放口 DA008	样品完好
废旧塑料破碎线废气排放口 DA009	样品完好
A1 厂区上风向点	样品完好
A2 厂区下风向点 1	样品完好
A3 厂区下风向点 2	样品完好
A4 厂区下风向点 3	样品完好

——报告结束——



江西省政大检测有限公司
JIANGXI PROVINCIAL ZHENGDA TEST CO., LTD.



检 测 报 告

报告编号: ZD2502-079

委托编号: RW250219-009

检测类型: 委托检测

委托单位: 江西中再生资源开发有限公司

受检单位: 江西中再生资源开发有限公司

项目名称: 江西中再生资源开发有限公司自行监测
(2025年1季度雨水自行检测)

项目地址: 南昌市新建区望城新区宏图大道

检测类别: 废水(雨水)



编制: 陈明霞

审核: 邱琪云

签发: 孙 强

签发日期: 2025.02.10

地址: 江西省南昌市南昌经济技术开发区
经开大道 1037 号 3 楼
邮编: 330038
邮箱: jxszt@163.com

电话: 0791-8686-5155
传真: 0791-8686-5155
网址: <http://www.jxszd.com>

报告编制说明

- 1.本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2.本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 3.复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效,报告部分复制无效。
- 4.本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 5.本报告经涂改无效。
- 6.本公司只对来样或自采样品负责。
- 7.本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 8.对本报告若有异议,请于报告发出之日起十五日内向本公司提出,逾期不申请的,视为认可检测报告。

检测 报 告

一、基本信息

委托单位	江西中再生资源开发有限公司	委托地址	南昌市新建区望城新区宏图大道
联系人	熊芬	联系电话	15070883574
检测类型	委托检测	检测类别	废水（雨水）
采样日期	2025 年 02 月 20 日	检测日期	2025 年 02 月 20 日~21 日
采样人员	刘新禹、刘应丰	检测人员	刘新禹、刘应丰、范兵莉、李心怡、肖冬兰
工况情况	正常	样品状态	见附表 2

二、检测结果

表 2-1 废水（雨水）

采样日期	样品名称	检测项目	检测结果				参考 限值	单位
			①	②	③	均值		
02 月 20 日	雨水排放口 DW002	石油类	0.15	0.14	0.14	0.14	5	mg/L
		悬浮物	18	15	16	16	70	mg/L
		化学需氧量	35	46	39	40	100	mg/L
备注	1、参考标准：参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准； 2、参考标准由委托方提供；参考限值由客户提供； 3、相应项目的方法检出限/检测范围详见附表 1。							

三、附件

附表 1：本次检测所依据的检测标准（方法）及检出限（检测范围）

检测类别	检测项目	检测标准	主要仪器（型号）	仪器编号	方法检出限/检测范围
废水（雨水）	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	ZDTSB-HJS-019-01	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一电子天平 FA2004	ZDTSB-HJS-307-01	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管50mL	/	4mg/L
备注	“/”表示无仪器编号。				

附表2：样品状态一览表

点位名称	样品状态
雨水排放口 DW002	微黄、微浊、无异味、无浮油

本页以下空白

检 测 报 告

附图 1: 现场采样照片



——报告结束——

